Technický list

Professional Lighting Solutions



ALDEBARAN® RAPTOR RP1500 LED

Aldebaran Raptor

Číslo produktu: **1410000825**

8,79	IP65	20.000	18.500
KG	IP CODE	LUMEN	REAL-LUMEN

Popis

Efektivita nově definována: Jak pravěcí Veloci-Raptori, patří reflektory ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERIE k efektivním zástupcům svého druhu. Navrženo tak, aby nahradilo energeticky náročné, konvenční halogenové reflektory, tato série obsahuje naše soustředěné know-how.

Systém čoček SETO XPECT® soustředí vyprodukované LED světlo a umožňuje díky řadě speciálně vypočítaných jednotlivých čoček dokonalé osvětlení pracovního místa. Úhel vyzařování ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERIE není pouze napodobeninou konvenčního halogenového reflektoru, ale byl také výrazně optimalizován. Výsledek mluví sám za sebe: Kontinuálně rovnoměrné osvětlení okolního prostoru.

LED reflektor ALDEBARAN® RAPTOR SERIE spotřebovává méně než jednu šestinu energie srovnatelného halogenového reflektoru, přičemž zároveň poskytuje až o 40 % vyšší množství světla.

Výhody produktu

- Nárazuvzdorný podle IK10
- lehký hliníkový kryt s nerezovým držákem
- Homogenní světelný obraz díky asymetrickému systému čoček XPECT®*

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	
Série	RAPTOR	
Model	RP1500 LED	
Teplota (min)	-40	°C
Teplota (max)	+59	°C
Rozměry	352 x 340 x 142	mm
Hmotnost	8,79	kg
Ochranná třída	IP65	
Konektor	IP68 modrý	
Délka kabelu	5	m

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	3x SETO XPECT® LED Modul	
Světelný tok	20000	lm
Světelný tok (skutečný)	18500	lm

Technické údaje (Pokračování)

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Teplota barev	5000	K
CRI	>70	
Úhel vyzařování	30x60	°
Životnost	50000	h
Riziková skupina (IEC 62471)	1	

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	100-240	V
Frekvence sítě	50/60	Hz
Typ proudu	AC	
Příkon	180	W
Ochranná třída	I	


Příslušenství

Ostatní

Číslo produktu	Obráze	Name
1410002029		Montážní most (DIN) pro dva Raptory
1410002031		Montážní most (DIN) pro čtyři Raptory
1410960004		Hlava šroubu DIN s hvězdicovou rukojetí M10
1410960011		Bolzen für Raptor d24x50mm, M8 Bohrung, St vz.
1410960012		Bolzenaufnahme kurz 30mm mit Sterngriff M8, silber

Další obrázky produktů







Další obrázky produktů (Pokračování)



Technické změny, úpravy cen a chyby vyhrazeny.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de