



ALDEBARAN® RAPTOR RP2000 LED, 12/24 V DC, 120 W

Aldebaran Raptor

Číslo produktu: **1410000852**

6,5

KG

IP65

IP CODE

18.500

LUMEN

17.000

REAL-LUMEN

Popis

Efektivita nově definována: Jak pravěcí Veloci-Raptori, patří reflektory ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERIE k efektivním zástupcům svého druhu. Navrženo tak, aby nahradilo energeticky náročné, konvenční halogenové reflektory, tato série obsahuje naše soustředěné know-how.

Systém čoček SETO XPECT® soustředí vyprodukované LED světlo a umožňuje díky řadě speciálně vypočítaných jednotlivých čoček dokonalé osvětlení pracovního místa. Úhel vyzařování ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERIE není pouze napodobeninou konvenčního halogenového reflektoru, ale byl také výrazně optimalizován. Výsledek mluví sám za sebe: Kontinuálně rovnoměrné osvětlení okolního prostoru.

LED reflektor ALDEBARAN® RAPTOR SERIE spotřebovává méně než jednu šestinu energie srovnatelného halogenového reflektoru, přičemž zároveň poskytuje až o 40 % vyšší množství světla.

Výhody produktu

- Nárazuvzdorný podle IK10
- lehký hliníkový kryt s nerezovým držákem
- Homogenní světelný obraz díky asymetrickému XPECT®-systému čoček*
- 12/24 V připojení

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	
Série	RAPTOR	
Model	RP2000 LED 12-24 V	
Teplota (min)	-30	°C
Teplota (max)	+35	°C
Rozměry	272 x 340 x 142	mm
Hmotnost	6,5	kg
Ochranná třída	IP65	
Konektor	Normstecker 12 A	
Délka kabelu	5	m

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	2x SETO XPECT®2 LED Modul	

Technické údaje (Pokračování)

Světelné technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný tok	18500	lm
Světelný tok (skutečný)	17000	lm
Teplota barev	5000	K
CRI	>70	
Úhel vyzařování	40 / 60	°
Životnost	50000	h
Riziková skupina (IEC 62471)	2	
Vzdálenost k RG 1 (skupina 1)	1,0	m

Elektrické údaje


Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	10,5-35	V
Typ proudu	DC	
Příkon	120	W
Ochranná třída	III	

Příslušenství

Ostatní

Číslo produktu	Obrázek	Name
1410002029		Montážní most (DIN) pro dva Raptory
1410002031		Montážní most (DIN) pro čtyři Raptory
1410960004		Hlava šroubu DIN s hvězdicovou rukojetí M10
1410960011		Bolzen für Raptor d24x50mm, M8 Bohrung, St vz.
1410960012		Bolzenaufnahme kurz 30mm mit Sterngriff M8, silber
44__711054		—

Další obrázky produktů



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

