



ALDEBARAN® RAPTOR RP2000 LED, 12/24 V DC, 120 W

Aldebaran Raptor

Artikel-Nr.: 1410000852

6,5

KG

IP65

IP CODE

18.500

LUMEN

17.000

REAL-LUMEN

Beskrivelse

Effektivitet nydefineret: Som de forhistoriske Veloci-Raptorer tilhører ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERIE de effektive repræsentanter for deres art. Designet til at erstatte energikrævende, konventionelle halogenlamper, indeholder denne serie vores samlede know-how.

SETO XPECT®-linsesystemet samler det producerede LED-lys og muliggør gennem en række specielt beregnede enkeltlinser den perfekte belysning af arbejdsstedet. Stråleeffekten af ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERIE er ikke kun efterlignet fra en konventionel halogenlampe, men kunne også tydeligt optimeres. Resultatet taler for sig selv: En kontinuerligt jævn belysning af det omkringliggende område.

En LED lampe fra ALDEBARAN® RAPTOR SERIE bruger mindre end en sjettedel af energien fra en sammenlignelig halogenlampe, samtidig med at lysmængden øges med op til 40%.

Produktfordele

- Stødresistent efter IK10
- let aluminiums hus med rustfrit stål håndtag
- Homogent lysbillede gennem asymmetrisk XPECT®-linsesystem*
- 12/24 V tilslutning

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	RAPTOR	
Model	RP2000 LED 12-24 V	
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (maks)	+35	°C
Mål	272 x 340 x 142	mm
Vægt	6,5	kg
Beskyttelsesklasse	IP65	
Stik	Normstik 12 A	
Kabel længde	5	m

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	10,5-35	V

Tekniske specifikationer (Forts.)

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Strømtype	DC	
Effektforbrug	120	W
Beskyttelsesklasse	III	

Lys tekniske data


Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	2x SETO XPECT®2 LED Modul	
Lysstrøm	18500	lm
Lysstrøm (reel)	17000	lm
Farvetemperatur	5000	K
CRI	>70	
Afsætningsvinkel	40 / 60	°
Levetid	50000	h
Risiko gruppe (IEC 62471)	2	
Afstand til RG 1 (Gruppe 1)	1,0	m

Tilbehør

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410002029		Monteringsbro (DIN) til to Raptorer
1410002031		Fastgørelsesbro (DIN) til fire Raptorer
1410960004		Bolteholder DIN med stjerneregulering M10
1410960011		Bolzen für Raptor d24x50mm, M8 Bohrung, St vz.
1410960012		Bolzenaufnahme kurz 30mm mit Sterngriff M8, silber
44__711054		—

Flere produktbilleder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

