



ALDEBARAN® RAPTOR RP2000 LED, 12/24 V DC, 120 W

Aldebaran Raptor

Ürün No.: 1410000852

6,5

KG

IP65

IP CODE

18.500

LUMEN

17.000

REAL-LUMEN

Açıklama

Verimlilik yeniden tanımlandı: Tarih öncesi Veloci-Raptorlar gibi, ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERİSİ'nin projektörleri, türlerinin verimli temsilcileri arasındadır. Enerji tüketen geleneksel halojen projektörleri değiştirmek üzere tasarlanmış olan bu seride, birikmiş bilgi birikimimiz bulunmaktadır.

SETO XPECT® lens sistemi, üretilen LED ışığını toplar ve özel olarak hesaplanmış çok sayıda bireysel lens sayesinde kullanım alanının mükemmel bir şekilde aydınlatılmasını sağlar. ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERİSİ'nin ışık dağılımı karakteristiği, yalnızca geleneksel bir halojen projektörüne benzemekle kalmayıp, aynı zamanda önemli ölçüde optimize edilmiştir. Sonuç kendini gösteriyor: Etrafındaki alanın sürekli eşit bir şekilde aydınlatılması.

ALDEBARAN® RAPTOR SERİSİ'nden bir LED projektör, karşılaştırılabilir bir halojen projektörünün enerjisinin altıda birinden daha azını tüketirken, aynı zamanda ışık miktarını %40'a kadar artırmaktadır.

Ürün Avantajları

- IK10'a göre darbelere dayanıklı
- paslanmaz çelik kolla hafif alüminyum kasa
- asimetrik XPECT® lens sistemi ile homojen ışık dağılımı*
- 12/24 V bağlantı

Teknik Özellikler

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Marka	ALDEBARAN®	
Seri	RAPTOR	
Model	RP2000 LED 12-24 V	
Sıcaklık (min)	-30	°C
Sıcaklık (maks)	+35	°C
Boyutlar	272 x 340 x 142	mm
Ağırlık	6,5	kg
Koruma sınıfı	IP65	
Priz	Normstecker 12 A	
Kablo uzunluğu	5	m

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Giriş voltajı	10,5-35	V

Teknik Özellikler (Devamı)

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Akım türü	DC	
Güç tüketimi	120	W
Koruma sınıfı	III	

Işık teknik verileri

Özellik	Değer	Birim
Işık kaynağı	2x SETO XPECT®2 LED Modülü	
Işık akımı	18500	lm
Işık akımı (gerçek)	17000	lm
Renk sıcaklığı	5000	K
CRI	>70	
Işın Açısı	40 / 60	°
Ömür	50000	h
Risk grubu (IEC 62471)	2	
RG 1'e (Grup 1) mesafe	1,0	m

Aksesuarlar

Diğer

Ürün No.	Resim	Name
1410002029		İki Raptor için montaj köprüsü
1410002031		Dört Raptor için montaj köprüsü (DIN)
1410960004		Vida yuvası DIN yıldız kolu M10
1410960011		Bolzen für Raptor d24x50mm, M8 Bohrung, St vz.
1410960012		Bolzenaufnahme kurz 30mm mit Sterngriff M8, silber
44__711054		—

Diğer Ürün Resimleri



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Almanya

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

