



ALDEBARAN® RAPTOR RP3000 LED

Aldebaran Raptor

Číslo produktu: **1410000864****7,71**

KG

IP67

IP CODE

41.100

LUMEN

35.600

REAL-LUMEN

Popis

Efektivita nově definována: Jak pravěcí Veloci-Raptori, patří reflektory ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERIE k efektivním zástupcům svého druhu. Navrženo tak, aby nahradilo energeticky náročné, konvenční halogenové reflektory, tato série obsahuje naše soustředěné know-how.

Systém čoček SETO XPECT® soustředí vyprodukované LED světlo a umožňuje díky řadě speciálně vypočítaných jednotlivých čoček dokonalé osvětlení pracovního místa. Úhel vyzařování ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERIE není pouze napodobeninou konvenčního halogenového reflektoru, ale byl také výrazně optimalizován. Výsledek mluví sám za sebe: Kontinuálně rovnoměrné osvětlení okolního prostoru.

LED reflektor ALDEBARAN® RAPTOR SERIE spotřebovává méně než jednu šestinu energie srovnatelného halogenového reflektoru, přičemž zároveň poskytuje až o 40 % vyšší množství světla.

Výhody produktu

- Nárazuvzdorný podle IK10
- lehký hliníkový kryt s nerezovým držákem
- Homogenní světelný obraz díky asymetrickému SETO XPECT®-optickému systému

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	
Série	RAPTOR	
Model	RP3000 LED	
Teplota (min)	-40	°C
Teplota (max)	+59	°C
Rozměry	352 x 340 x 142	mm
Hmotnost	7,71	kg
Ochranná třída	IP67	
Konektor	Schuko IP68 modrý	
Délka kabelu	5	m

Světelné technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	3x SETO XPECT®2 LED modul	
Světelný tok	41100	lm
Světelný tok (skutečný)	35600	lm

Technické údaje (Pokračování)

Světelné technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Teplota barev	5000	K
CRI	>70	
Úhel vyzařování	40 / 60	°
Životnost	50000	h
Riziková skupina (IEC 62471)	2	
Vzdálenost k RG 1 (skupina 1)	1,0	m

Elektrické údaje


Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	100-240	V
Frekvence sítě	50/60	Hz
Typ proudu	AC	
Příkon	220	W
Ochranná třída	I	

Příslušenství

Ostatní

Číslo produktu	Obrázek	Name
1410002029		Montážní most (DIN) pro dva Raptory
1410002031		Montážní most (DIN) pro čtyři Raptory
1410960004		Hlava šroubu DIN s hvězdicovou rukojetí M10
1410960011		Bolzen für Raptor d24x50mm, M8 Bohrung, St vz.
1410960012		Bolzenaufnahme kurz 30mm mit Sterngriff M8, silber

Další obrázky produktů



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

