



ALDEBARAN® RAPTOR PRO RP2000 LED

Aldebaran Raptor

Número do artigo: **1410000868****6,04**

KG

IP67

IP CODE

26.000

LUMEN

24.300

REAL-LUMEN

Descrição

ALDEBARAN® RAPTOR RP PRO LED SÉRIE

Eficiência e versatilidade foram os conceitos fundamentais no desenvolvimento contínuo da popular ALDEBARAN® RAPTOR RP SÉRIE LED.

As versões Professional possuem, além da alta eficiência luminosa e da característica de distribuição de luz inspirada no clássico refletor halógeno da SÉRIE PRO LED, alguns recursos adicionais:

Seja a montagem rápida e sem ferramentas com o suporte de pino integrado ou o pé de apoio dobrável para a instalação espontânea no chão. Com a ALDEBARAN® RAPTOR RP PRO SÉRIE, não há mais uso sem a luz certa.

O uso profissional da ALDEBARAN® RAPTOR RP SÉRIE LED é complementado pelo prático e também integrado enrolador de cabos.

Vantagens do produto

- Uso de tecnologia LED econômica
- Resistente a impactos conforme IK10
- Corpo leve em alumínio
- Suporte em aço inoxidável com pé de apoio dobrável
- Montagem em mastro com suporte de pino
- Enrolador de cabos
- Iluminação homogênea e sem ofuscamento através do sistema de lentes assimétrico SETO XPECT®

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	RAPTOR	
Modelo	PRO RP2000 LED	
Temperatura (mín)	-40	°C
Temperatura (máx)	+59	°C
Dimensões	340 x 300 x 155	mm
Peso	6,04	kg
Grau de proteção	IP67	

Especificações técnicas (Continua.)

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Conector	Schuko IP68 azul	
Comprimento do cabo	5	m
Particularidade	enrolador de cabo, suporte de pé, suporte de pino	


Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	100-240	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	150	W
Classe de proteção	I	

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	2x SETO XPECT®2 módulo LED	
Fluxo de luz	26000	lm
Fluxo de luz (real)	24300	lm
Temperatura de cor	5000	K
CRI	>70	
Ângulo de emissão	40 / 60	°
Vida útil	50000	h

Mais imagens do produto



Mais imagens do produto (Continua.)



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

