



ALDEBARAN® RAPTOR PRO RP2000 LED

Aldebaran Raptor

Ürün No.: 1410000868

6,04

KG

IP67

IP CODE

26.000

LUMEN

24.300

REAL-LUMEN

Açıklama

ALDEBARAN® RAPTOR RP PRO LED SERİSİ

Verimlilik ve evrensel kullanım yeteneği, popüler ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERİSİ'nin tutarlı bir şekilde geliştirilmesindeki temel düşüncelerdir.

Profesyonel versiyonlar, yüksek ışık verimliliği ve klasik halojen projektöre benzer yayılma karakteristiği ile birlikte bazı ek özelliklere sahiptir:

Hızlı ve aletsiz direk montajı için entegre somun yuvası veya zeminde ani kurulum için katlanabilir ayak. ALDEBARAN® RAPTOR RP PRO SERİSİ ile artık doğru ışık olmadan kullanım yok.

ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERİSİ'nin profesyonel kullanımını, pratik ve entegre kablo sarma mekanizması tamamlamaktadır.

Ürün Avantajları

- Enerji tasarruflu LED teknolojisi kullanımı
- IK10'a göre darbe dayanıklı
- Hafif alüminyum kasa
- Katlanabilir ayaklı paslanmaz çelik kollar
- Somun yuvası ile direk montajı
- Kablo sarıcı
- Asimetrik SETO XPECT® lens sistemi ile homojen, parlamayan ışık görüntüsü

Teknik Özellikler

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Marka	ALDEBARAN®	
Seri	RAPTOR	
Model	PRO RP2000 LED	
Sıcaklık (min)	-40	°C
Sıcaklık (maks)	+59	°C
Boyutlar	340 x 300 x 155	mm
Ağırlık	6,04	kg
Koruma sınıfı	IP67	

Teknik Özellikler (Devamı)

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Priz	Schuko IP68 mavi	
Kablo uzunluğu	5	m
Özellik	Kablo sarıcı, Stand çerçevesi, Vida bağlantısı	


Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Giriş voltajı	100-240	V
Şebeke frekansı	50/60	Hz
Akım türü	AC	
Güç tüketimi	150	W
Koruma sınıfı	I	

Işık teknik verileri

Özellik	Değer	Birim
Işık kaynağı	2x SETO XPECT®2 LED Modülü	
Işık akımı	26000	lm
Işık akımı (gerçek)	24300	lm
Renk sıcaklığı	5000	K
CRI	>70	
Işın Açısı	40 / 60	°
Ömür	50000	h

Diğer Ürün Resimleri



Diğer Ürün Resimleri (Devamı)



Teknik değişiklikler, fiyat ayarlamaları ve hatalar saklıdır.

Setolite Lichttechnik GmbH

Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Almanya

Tel./Fax

+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email

www.setolite.com
info@setolite.de

