



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 960 REMOTE 2.0 + Remote Pakket

Aldebaran 360°

Artikel-Nr.: 1410001422

20

KG

IP54

IP CODE

159.500

LUMEN

145.000

REAL-LUMEN

Beschrijving

Flexibel licht rondom efficiënt de nieuwe ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIE biedt van alles net iets meer: Meer licht, meer flexibiliteit, meer veiligheid.

De door de ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX SERIE ingeleide sprong voorwaarts in de wereld van krachtige grootverlichtingen wordt nu door de nieuwe 2.0 modellen consequent voortgezet. Het gepatenteerde verstelmecanisme maakt het mogelijk om de stralingshoek van het ultraheldere LED-licht efficiënt op het werkgebied te concentreren en zo met een minimale energie-inzet en met een zo goed mogelijke vermindering van strooilicht te werken het licht komt precies daar waar het nodig is.

Dankzij de nieuwe, geïntegreerde draai-beveiliging is de hangmodus ook zonder speciaal accessoires mogelijk. De lampsegmenten zijn paargewijs (180°/360°) via een controlebox schakelbaar. De nieuwste high-performance LED's genereren daarbij een gigantische lichtstroom, die afhankelijk van de lichtpunthoogte tot 5.000 m² oppervlakte verlicht. De lichtintensiteit is traploos dimbaar. De REMOTE versie van de lamp is ook draadloos via een app te bedienen. Voor het eerst is het SETO CONNECT-stekkersysteem in de lampen van de ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIE ingebouwd. Zo uitgerust, kan de vervanging van de kabel in een handomdraai worden gedaan. Schroefbare snelverbindingen maken een vervanging ook zonder vaktechnici mogelijk. Een enkele persoon kan de lamp dankzij de geïntegreerde opname voor de veelgebruikte DIN-pin in enkele seconden op- en afbouwen.

Productvoordelen

- Ultrakompakt, ultrahelder en gemakkelijk te bedienen
- Dimbaar
- Optimale lichtwerking dankzij meertraps verstelbare hoek
- Korte op- en afbouwzeiten zonder afkoelfase
- Inclusief draadloze lichtbediening voor Android/iOS smartphones/tablets op vooraf geconfigureerde bedieningstabelt met outdoor hoes
- Beschermingsklasse: IP54
- Ruimtebesparend transport dankzij integratie van drivers en voedingen
- Tot 300 procent meer licht op de grond bij minder energieverbruik dan traditionele verlichtingssytemen
- SETO CONNECT-stekkersysteem

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	ALDEBARAN®	
Serie	360 GRAD FLEX	
Model	-C LED 960 REMOTE - 2.0 + REMOTE PAKET	
Temperatuur (min)	-30	°C
Temperatuur (max)	+40	°C
Afmetingen	235 x 812	mm
Gewicht	20	kg
Beschermingsklasse	IP54	
Dimbaar	Ja	
Stekker	Schuko IP68 blauw	
Totale kabellengte	10	m
Kabellengte stekker-besturing	5	m
Kabellengte besturing-lamp	5	m
Vervangbare kabel	Ja	
Lichtfuncties	Dimmen, 180°/360° schakelen, flex. stralingshoek	

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Verlichtingselement	4 x LED module à 240 W	
Lichtstroom	159500	lm
Lichtstroom (werkelijk)	145000	lm
Kleurtemperatuur	5000	K
CRI	>80	
Levensduur	50000	h

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	100-240	V
Netfrequentie	50/60	Hz
Stroomtype	AC	
Vermogensverbruik	960	W
Beschermingsklasse	I	

Accessoires

Garantieverlängerungen / Warranty Extension

Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
GARFLEXPK1		Het Ultra FLEX Servicepakket voor ALDEBARAN® FLEX

Notstroommodule

Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X NOODKIT

Overige

Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
1410000315		Kurbel-Stativ MF 3-Fuß - 3,70 m
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		OPROLBARE KURBELSTATIV, zwart, poedercoating, incl. zwarte middenbuis - 3,80m
1410000329		Telescoop-driepootstatief - 4,58 m
1410000345		SETO bouwstatief - 3,8 m
1410000660		Rucksack-Transporttasche für 360 GRAD (groß)
1410001409		10" Tablet voor ALDEBARAN REMOTE PAKET
1410001468		360 GRAD FLEX LICHT-RICHTMODULE
1410001468-SET		360 GRAD FLEX LICHT-RICHTMODULE
1410960009		Mastbolzen DIN, d 30 x 177 mm, Al
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960034		MASTBOLZEN DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Kurbelstativ

Zubehör für hängenden Betrieb

Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
1410926021		Versterkte hangset voor 360 FLEX / XLD

Zubehör für Transport und Aufbewahrung

Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
1410000650		HighLine transportkoffer voor 360 GRAD FLEX serie (groot)

Aanvullende productafbeeldingen



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

