



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 600 COMPACT REMOTE 2.0

Aldebaran 360°

Ürün No.: 1410001424

15

KG

IP54

IP CODE

97.500

LUMEN

85.000

REAL-LUMEN

Açıklama

Esnek ışık, her yönden verimli yeni ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 600 COMPACT 2.0, her şeyden biraz daha fazlasını sunuyor: Daha fazla ışık, daha fazla esneklik, daha fazla güvenlik.

ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX SERİSİ ile başlatılan güçlü büyük alan aydınlatmaları alanındaki sıçrama, şimdi yeni 2.0 modelleri ile kararlılıkla devam ediyor. Patentli ayar sistemi, ultra parlak LED ışığın yayılma açısını verimli bir şekilde çalışma alanına odaklamayı sağlıyor ve böylece minimal enerji kullanımı ile neredeyse dağınık ışık kaçınarak çalışmayı mümkün kılıyor. Işık, ihtiyaç duyulan yere tam olarak ulaşıyor.

Yeni entegre döndürme koruması sayesinde askı operasyonu özel aksesuar olmadan da mümkündür. Işık segmentleri, kontrol kutusu aracılığıyla çiftler halinde (180°/360°) açılıp kapatılabilir. En son yüksek performanslı LED'ler, ışık noktasının yüksekliğine bağlı olarak 3.000 m²'ye kadar alanı aydınlatan devasa bir ışık akışı üretir. Işık yoğunluğu kademesiz olarak ayarlanabilir. Işık kaynağının REMOTE versiyonu, ayrıca uygulama aracılığıyla kablosuz olarak kontrol edilebilir. İlk kez SETO CONNECT priz sistemi, ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERİSİ'ndeki ışıklara entegre edilmiştir. Bu şekilde donatıldığında, kablo değişimi rüzgar gibi hızlı bir şekilde gerçekleşir. Vidalanabilir hızlı bağlantılar, uzman personel olmadan değişimi de mümkün kılar. Tek bir kişi, yaygın DIN pimleri için entegre tutucu sayesinde ışığı saniyeler içinde kurup sökebilir.

Ürün Avantajları

- Ultra kompakt, ultra parlak ve kullanımı kolay
- Ayarlanabilir
- Çok kademeli ayarlanabilir açı sayesinde optimum ışık etkisi
- Soğuma aşaması olmadan kısa kurulum ve sökme süreleri
- Android/iOS akıllı telefonlar/tabletler için kablosuz ışık kontrolü dahil
- Koruma sınıfı: IP54
- Sürücüler ve güç kaynaklarının entegrasyonu sayesinde yer tasarrufu sağlayan taşınma
- Geleneksel aydınlatma sistemlerine göre daha az enerji tüketimi ile yerde %300'e kadar daha fazla ışık
- SETO CONNECT fiş sistemi

Teknik Özellikler

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Marka	ALDEBARAN®	
Seri	360 DERECE FLEX	

Teknik Özellikler (Devamı)

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Model	-C LED 600 Kompakt UZAKTAN 2.0	
Sıcaklık (min)	-30	°C
Sıcaklık (maks)	+40	°C
Boyutlar	235 x 537	mm
Ağırlık	15	kg
Koruma sınıfı	IP54	
Dimmer	Evet	
Priz	Schuko IP68 mavi	
Kablo uzunluğu toplam	8	m
Kablo uzunluğu priz-kontrol	5	m
Kontrol ışığı kablo uzunluğu	3	m
Değiştirilebilir kablo	Evet	
Işık fonksiyonları	Dimmer, 180°/360° açma/kapama, esnek yayılma açısı	

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Giriş voltajı	100-240	V
Şebeke frekansı	50/60	Hz
Akım türü	AC	
Güç tüketimi	600	W
Koruma sınıfı	I	

Işık teknik verileri

Özellik	Değer	Birim
Işık kaynağı	4 x LED Modül á 150 W	
Işık akımı	97500	lm
Işık akımı (gerçek)	85000	lm
Renk sıcaklığı	5000	K
CRI	>80	
Ömür	50000	h

Aksesuarlar

Diğer

Ürün No.	Resim	Name
1410000315		Kurbel-Stativ MF 3-Fuß - 3,70 m
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000325		Abspannseile für Manfrotto-Stativ (1 Set = 3 Stück à 10m inkl. 3 Karabiner)
1410000329		Teleskopik üç ayaklı tripod - 4,58 m

Aksesuarlar (Devamı)

Diğer

Ürün No.	Resim	Name
1410000345		SETO Şantiyesi - 3,8 m
1410000656		Highline taşıma çantası 360 DERECE FLEX LED Compact
1410000661		Rucksack Transporttasche für 360 GRAD FLEX LED 600 compact
1410001409		10" Tablet ALDEBARAN UZAKTAN PAKET için
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960034		MASTBOLZEN DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Kurbelstativ

Garantieerlängerungen / Warranty Extensions

Ürün No.	Resim	Name
GARFLEXPK2		ALDEBARAN® FLEX için Ultra FLEX hizmet paketi

Notstrommodule

Ürün No.	Resim	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X ACİL KİT


Zubehör für hängenden Betrieb

Ürün No.	Resim	Name
1410926021		360 FLEX / XLD için güçlendirilmiş asma seti

Diğer Ürün Resimleri



Diğer Ürün Resimleri (Devamı)



Teknik değişiklikler, fiyat ayarlamaları ve hatalar saklıdır.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Almanya

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

