

SETO CRANESTAR 20K; LED højtydende projektør til storfladebelysning

Kranstrahler

Artikel-Nr.: **1424000042-A**

17

KG

IP65

IP CODE

IK08

IK CODE

132.100

LUMEN

122.200

REAL-LUMEN



Beskrivelse

Med kranprojektorerne fra SETO CRANESTAR SERIEN bliver ombygningen af byggekraner til den nyeste LED-teknologi nu også økonomisk muligt ved udskiftning.

Fokusset i designet af disse kranlamper var på det væsentlige: Så meget lys som muligt der, hvor det er nødvendigt, med så lavt energiforbrug som muligt i byggepladsvenlig kvalitet. Resultatet er en byggepladsprojektør uden kompromiser og med smarte detaljer.

CRANESTAR flutlichtprojektøren har den kendte faldsikring fra ALDEBARAN® CRANEMASTER SERIEN, som projektøren også nemt kan rejses på. En vinkel-skala muliggør målrettet justering af LED projektøren. Og takket være høj slagfasthed og vandtæthed modstår den let ugunstige omgivelser.

Den effektivitetshævende LED linse-teknologi undgår uønsket spredt lys, og takket være intelligent konstruktion opnås en meget lav vægt samt kompakte mål, hvilket også gavner bygge-logistikken.

Produktfordele

- Vedligeholdelsesfri LED teknologi
- Op til 70% energibesparelse
- SETO XPECT® LED linsesystem til undgåelse af spredt lys og lysforurening

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	SETO	
Serie	CRANESTAR	
Model	20K	
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (maks)	+50	°C
Mål	380 x 650 x 140	mm
Vægt	17	kg
Vinkelindstilling	360° svingbar i 8° trin	

Tekniske specifikationer (Forts.)

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Seilsikring til stede	ja	
Beskyttelsesklasse	IP65	
Stødmodstand	IK08	
Stik	CEE 16 A / 400 V 5p IP67	

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	400/230	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	720	W
Beskyttelsesklasse	I	
Kabelbelegung	3P+N+PE	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	6x 120 W LED Modul	
Lysstrøm	132100	lm
Lysstrøm (reel)	122200	lm
Farvetemperatur	5000	K
CRI	>70	
Levetid	50000	h
Afsætningsvinkel	60	°

Tilbehør

Andet





Artikel-Nr.	Billede	Name
1410000110		Forlængelse 'CEE.16A.WD' 25 m H07RN-F 5G2,5
1410000119		Forlængelse 'CEE.16A.WD' 40 m H07RN-F 5G2,5
1410907244		—
1410993442		SETO KRANSTAND T-P, galvaniseret stål
1410993443		SETO KRANGESTELL für Ausleger, verzinkt
1410993444		SETO KRANGESTELL til kran-udlægger med firkantprofil 40-80 mm, V2A

Tilbehør (Forts.)

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410993445		SETO Kranstand 'SLIM'

Flere produktbilleder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

