



SETO CRANESTAR 28K; LED Yüksek Performanslı Projektör Büyük Alan Aydınlatması için

Kranstrahler

Ürün No.: 1424000044-A

25

KG

IP65

IP CODE

IK08

IK CODE

220.200

LUMEN

203.700

REAL-LUMEN

Açıklama

SETO CRANESTAR SERİSİ ile inşaat vinçlerinin en modern LED teknolojisine geçişi artık değişim ile maliyet etkin bir şekilde mümkün.

Bu vinç lambalarının tasarımındaki odak, en önemli olan üzerineydi: İhtiyaç duyulan yerde mümkün olduğunca fazla ışık, inşaat alanına uygun kalitede mümkün olan en düşük enerji tüketimi ile. Sonuç, taviz vermeden ve akıllı detaylarla donatılmış bir inşaat projektörü.

CRANESTAR floodlight projektörü, ALDEBARAN® CRANEMASTER SERİSİ'nden bilinen düşme güvenliğini üstlenir; bu sayede projektör rahatça dik konuma getirilebilir. Bir açı ölçeği, LED projektörün hedefe yönelik yönlendirilmesini sağlar. Ve yüksek darbe dayanıklılığı ve su geçirmezliği sayesinde zorlu ortamlara kolayca dayanır.

Verimliliği artıran LED lens teknolojisi, istenmeyen dağılma ışığını önler ve akıllı tasarım sayesinde çok düşük bir ağırlık ve kompakt boyutlar elde edilir; böylece inşaat lojistiği de fayda sağlar.

Ürün Avantajları

- Bakım gerektirmeyen LED teknolojisi
- %70'e kadar enerji tasarrufu
- SETO XPECT® LED lens sistemi, dağınık ışık ve ışık kirliliğini önlemek için

Teknik Özellikler

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Marka	SETO	
Seri	CRANESTAR	
Model	28K	
Sıcaklık (min)	-30	°C
Sıcaklık (maks)	+40	°C
Boyutlar	729 x 650 x 140	mm
Ağırlık	25	kg
Açı ayarı	360° dönebilir, 8° adımlarla	

Teknik Özellikler (Devamı)

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
İp güvenliği mevcut	evet	
Koruma sınıfı	IP65	
Darbelere dayanıklılık	IK08	
Priz	CEE 16 A / 400 V 5p IP67	

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Giriş voltajı	400/230	V
Şebeke frekansı	50/60	Hz
Akım türü	AC	
Güç tüketimi	1200	W
Koruma sınıfı	I	
Kablo bağlantısı	3P+N+PE	

Işık teknik verileri



Özellik	Değer	Birim
Işık kaynağı	10x 120 W LED Modülü	
Işık akımı	220200	lm
Işık akımı (gerçek)	203700	lm
Renk sıcaklığı	5000	K
CRI	>70	
Ömür	50000	h
Işın Açısı	60	°

Aksesuarlar

Diğer

Ürün No.	Resim	Name
1410000110		Uzatma 'CEE.16A.WD' 25 m H07RN-F 5G2,5
1410000119		Uzatma 'CEE.16A.WD' 40 m H07RN-F 5G2,5
1410993442		SETO KRAN DİREĞİ T-P, galvanizli çelik
1410993443		SETO KRANGESTELL für Ausleger, verzinkt
1410993445		SETO Vinç Standı 'SLIM'

Diğer Ürün Resimleri



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Almanya

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

