



SETO ROBOMAST 800

Diğer Aydınlatmalar

Ürün No.: 1424001010

49

KG

IP65 (Işık) / IP54 (Kasa)

IP CODE

IK08

IK CODE

112.000

LUMEN

Açıklama

SETO ROBOMAST 800 ile eşsiz aydınlatma performansını deneyimleyin. Dayanıklı ışık kulesi, maksimum 5 metre yüksekliğine rağmen, konforlu bir şekilde otomobil içinde saklanabilecek kadar kompakt. LED teknolojisi kullanımı için geliştirilmiş ve optimize edilmiş olan SETO ROBOMAST 800, 100.000 Lumen'in üzerinde bir ışık gücü sunar ve profesyonel optikleri sayesinde ışığı yalnızca ihtiyaç duyulan yere yönlendirir.

Ultra-asimetrik optiklerin kullanımı sayesinde SETO ROBOMAST 800, gereksiz ışık kirliliğini ortadan kaldırır ve yüksek ışık menzili ve güçlü ışık verimine rağmen enerji tasarrufu sağlar. Eşsiz tasarımı sayesinde SETO ROBOMAST 800, en verimli ve aynı zamanda en kompakt ışık kulesidir - her taşıma, kullanım alanına nakil sırasında gerçek tasarruf sağlar!

Sert İskandinav kışları veya Avustralya'nın maden bölgelerindeki sıcak, zorlu araziler - SETO ROBOMAST 800, tüm iklim bölgeleri için tasarlanmıştır. Her yerde ve neredeyse her koşulda son derece enerji verimli ışık sağlar ve neredeyse sessiz çalışır.

Üç adede kadar birimi birbirine bağlayarak tek bir güç kaynağı ile beslemek mümkündür. Işık, isteğe bağlı olarak uzaktan kontrol edilebilir ve dim edilebilir. SETO ROBOMAST 800 ile maksimum esneklik ve kullanıcı dostu bir planlama yapın.

Ürün Avantajları

- 100.000 lm'in üzerinde ışık gücü ve 2.200 m²'ye kadar aydınlatılan alan
- Tek bir güç kaynağı üzerinden 3 cihaza kadar bağlantı
- Gece modu enerji tüketimini en aza indirir ve trafik ile yerleşim alanlarına olan etkisini azaltır
- Neredeyse sessiz çalışma
- Minimum bakım gereksinimi
- Düşme koruma güvenlik sistemi
- Maksimum yükseklik: 5m
- Rüzgar yükü 30 m/s
- Süper kompakt
- Düşük ağırlık

Teknik Özellikler

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Marka	SETO	
Seri	ROBOMAST	

Teknik Özellikler (Devamı)

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Model	800	
Sıcaklık (min)	-30	°C
Sıcaklık (maks)	+40	°C
Boyutlar	min:358 x 427 x 1200, max:1640 x 1640 x 5100	mm
Koruma sınıfı	IP65 (Işık) / IP54 (Kasa)	
Ağırlık	49	kg
Işık fonksiyonları	10/25/50/75/100%	
Darbelere dayanıklılık	IK08	

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Giriş voltajı	110-277	V
Şebeke frekansı	50/60	Hz
Akım türü	AC	
Güç tüketimi	800	W
Koruma sınıfı	I	

Işık teknik verileri

Özellik	Değer	Birim
Işık akımı	112000	lm
Renk sıcaklığı	5000	K
Ömür	100000 (L80 B50)	h
Işın Açısı	60	°

Diğer Ürün Resimleri



Diğer Ürün Resimleri (Devamı)



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Almanya

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

