



SETO E-POWER MOBILITY PACK EP2000

E-POWER

Réf. article: 1428001020

15,5

KG

IP54

IP CODE

Description

Le SETO E-POWER MOBILITY PACK est une source d'énergie mobile. Totalement autonome, les SETO E-POWER MOBILITY PACKs disposent de différentes capacités selon le modèle et fournissent ainsi toujours suffisamment d'énergie pour chaque utilisation.

Grâce au chargeur inclus, le SETO E-POWER MOBILITY PACK est rechargé à sa pleine capacité en seulement 8 heures. Des dimensions compactes et un faible poids de performance font du SETO E-POWER MOBILITY PACK le compagnon idéal et indispensable pour une utilisation mobile.

Les SETO E-POWER MOBILITY PACKs sont disponibles avec différentes capacités.

Avantages du produit

- Écran intégré pour l'indication de l'état de charge en %
- Valise roulante résistante aux chocs avec poignée trolley
- Sorties AC/DC pour différents appareils

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	SETO	
Série	E-POWER MOBILITY PACK	
Modèle	EP2000	
Fonctions de protection	Surcharge, décharge profonde, surcharge, température	
Classe de protection	IP54	
Dimensions	408 x 311 x 166	mm
Poids	15,5	kg

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	100-240	V

Caractéristiques techniques (suite)

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Fréquence du réseau	50/60	Hz
Type de courant	AC	
Classe de protection	II	
Tension de sortie AC	220-240	V
Fréquence	50	Hz
Forme du signal	reine Sinus	
Puissance (durée)	1400	VA
Puissance (Max)	2800	VA
Sortie DC	5V / 2A	
Type de batterie	Li-Ion	
Tension de la batterie	48	V
Capacité de la batterie	2000	Wh
Temps de charge	8	h

Accessoires

Autres

Réf. article	Image	Name
1410950051		—

Autres images du produit



Autres images du produit (suite)



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

