

SETO LED SNAKE 25/300, CCT 2700 K

SETO LED HAD

Číslo produktu: **1428003001WW****4,5**

KG

IP65 / IP44

IP CODE



Popis

Série SETO LED SNAKE minimalizuje nároky na dočasné osvětlení stavebních cest. Dlouhé chodby nebo schodiště a výtahové šachty mohou být osvětleny LED pásky během velmi krátké doby.

Flexibilní a vysoce robustní LED světelný had se jednoduše rozvine a volitelně se upevní pomocí klipsů nebo oboustranné pásky na stropě chodby nebo se zavěsí ve schodišťovém šachtě. V závislosti na velikosti osvětlené plochy lze kombinovat i více hadic, takže je vždy dosaženo potřebného osvětlení.

Díky vysokému výkonu 12 W na metr, rozloženému na 180 LED na metr, dosahují LED pásky série SETO LED SNAKE dosud nedosažitelné svítivosti, která je díky lehké difuzi materiálu hadice navíc homogenně rozložena v osvětlené oblasti.

Výhody produktu

- Extrémně svítivé
- Vysoce robustní a flexibilní
- Upevňovací příslušenství k dispozici

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	SETO	
Série	LED SNAKE	
Model	25/300	
Teplota (min)	-20	°C
Teplota (max)	+45	°C
Rozměry	(D)310x100	mm
Hmotnost	4,5	kg
Ochranná třída	IP65 / IP44	
Délka	25	m

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	LED	
Teplota barev	2700	K
CRI	>80	

Elektrické údaje


Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	230	V
Frekvence sítě	50/60	Hz
Typ proudu	AC	
Příkon	300	W
Ochranná třída	II	
max. délka	50	m

Příslušenství

Ostatní

Číslo produktu	Obrázek	Name
1428003020		SETO LED SNAKE připojovací kabel 'hrnatý'
1428003021		SETO LED SNAKE, Klipsy (přípevnitelný)
1428003022		SETO LED HAD, T-konektor 'hrnatý'
1428003023		SETO LED HAD, koncová zátka
1428003024		SETO LED HADIČKA, spojka hadice
1428003028		SETO LED SNAKE připojovací kabel 'kulatý'
1428003029		SETO LED HADA, nouzové napájení
1428003031		SETO LED SNAKE, T-konektor 'kulatý'
1428003032		SETO LED SNAKE, Dimmerský modul

Další obrázky produktů



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

