

SETO LED SNAKE 25/300, CCT 2700 K**SETO LED SNAKE**Nr artykułu: **1428003001WW****4,5**

KG

IP65 / IP44

IP CODE

**Opis**

Seria SETO LED SNAKE minimalizuje wysiłek związany z tymczasowym oświetleniem dróg budowlanych. Dłgie korytarze lub klatki schodowe oraz szyby wind mogą być oświetlane za pomocą taśm LED w bardzo krótkim czasie.

Elastyczny i wysoce odporny wąż świetlny LED jest po prostu rozwijany i opcjonalnie mocowany do sufitu korytarza za pomocą klipsów lub taśmy klejącej, lub zawieszany w szybie schodowym. W zależności od rozmiaru oświetlanej powierzchni można łączyć również kilka węży, aby zawsze osiągnąć wymagane oświetlenie.

Dzięki wysokiej mocy 12 W na metr, rozłożonej na 180 diod LED na metr, taśmy świetlne LED z serii SETO LED SNAKE osiągają dotąd niespotykaną jasność, która dzięki lekkiej dyfuzji materiału węża jest dodatkowo równomiernie rozłożona w oświetlanym obszarze.

Zalety produktu

- Ekstremalnie jasne
- Wysoce odporne i elastyczne
- Akcesoria montażowe dostępne

Specyfikacje techniczne**Dane ogólne**

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	SETO	
Seria	LED SNAKE	
Model	25/300	
Temperatura (min)	-20	°C
Temperatura (maks)	+45	°C
Wymiary	(D)310x100	mm
Waga	4,5	kg
Klasa ochrony	IP65 / IP44	
Długość	25	m

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	LED	
Temperatura barwowa	2700	K
CRI	>80	

Dane elektryczne


Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	230	V
Częstotliwość sieci	50/60	Hz
Rodzaj prądu	AC	
Pobór mocy	300	W
Klasa ochrony	II	
maks. długość	50	m

Akcesoria

Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
1428003020		SETO LED SNAKE przewód zasilający 'eckig'
1428003021		SETO LED SNAKE, Clipse (przykręcane)
1428003022		SETO LED WĄŻ, T-Złącze 'kątowe'
1428003023		SETO LED WĄŻ, Zakończenie
1428003024		SETO WĘŻY LED, łącznik węża
1428003028		SETO LED SNAKE przewód przyłączeniowy 'okrągły'
1428003029		SETO LED SNAKE, zasilanie awaryjne
1428003031		SETO LED WĄŻ, T-Złączka 'okrągła'
1428003032		SETO LED WĄŻ, Ściemniacz

Więcej zdjęć produktu



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

