

SETO LED SNAKE 50/600, CCT 2.700 K



SETO LED SNAKE

Artikel-Nr.: 1428003002WW

8,5

KG

IP65 (Stik: IP44)

IP CODE

Beskrivelse

SETO LED SNAKE serien minimerer indsatsen for midlertidig belysning af byggeveje. Lange gange eller trappeopgange og elevator-skakte kan belyses med LED-lysbånd inden for kort tid.

Den fleksible og højt robuste LED-lyslange rulles simpelthen ud og kan valgfrit fastgøres med clips eller reversibelt tape i loftet af en gang eller hænges ned i trappeopgangen. Afhængigt af størrelsen på det område, der skal belyses, kan flere slanger også kombineres, så den nødvendige belysning altid opnås.

Med en høj effekt på 12 W pr. meter, fordelt på 180 LEDs pr. meter, opnår LED-lysbåndene i SETO LED SNAKE serien en hidtil uopnåelig lysstyrke, som desuden fordeles homogent i det belysningsområde takket være den lette diffusion af slange-materialet.

Produktfordele

- Ekstremt lysstærk
- Høj-robust og fleksibel
- Monteringsudstyr tilgængeligt

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	SETO	
Serie	LED SNAKE	
Model	50/600	
Temperatur (min)	-20	°C
Temperatur (maks)	+45	°C
Mål	(D)310x150	mm
Vægt	8,5	kg
Beskyttelsesklasse	IP65 (Stik: IP44)	
Længde	50	m

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	230	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	600	W
Beskyttelsesklasse	II	
maks. længde	50	m

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	LED	
Farvetemperatur	2700	K
CRI	>80	

Tilbehør

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1428003020		SETO LED SNAKE tilslutningsledning 'kvadratisk'
1428003021		SETO LED SNAKE, clips (skrue monterbare)
1428003022		SETO LED SNAKE, T-connector 'vinklet'
1428003023		SETO LED SNAKE, endekappe
1428003024		SETO LED SNAKE, slangeforbinder
1428003028		SETO LED SNAKE tilslutningsledning 'rund'
1428003029		SETO LED SNAKE, nødstrømforsyning
1428003031		SETO LED SNAKE, T-forbinder 'rund'
1428003032		SETO LED SNAKE, Dæmper

Flere produktbilleder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

