

SETO LED SNAKE 50/600, CCT 2.700 K



SETO LED SNAKE

Artikel-Nr.: 1428003002WW

8,5

KG

IP65 (Kontakt: IP44)

IP CODE

Beskrivning

SETO LED SNAKE-serien minimerar insatsen för temporär byggvägsbelysning. Långa gångar eller trapphus och hisschakt kan belysas med LED-ljusslangarna på kort tid.

Den flexibla och mycket robusta LED-ljusslangen rullas helt enkelt ut och fästs valfritt med klipp eller reversibelt tejp i taket på en gång eller hängs ner i trappschaktet. Beroende på storleken på det område som ska belysas kan flera slangar kombineras så att den nödvändiga belysningen alltid uppnås.

Genom den höga effekten på 12 W per meter, fördelat på 180 LEDs per meter, uppnår LED-ljusslangarna i SETO LED SNAKE-serien en hittills oöverträffad ljusstyrka, som dessutom fördelas homogent i det belysningsområde genom den lätta diffusionen av slangmaterialet.

Produktfördelar

- Extrem ljusstark
- Hög-robust och flexibel
- Monteringstillbehör tillgängligt

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	SETO	
Serie	LED SNAKE	
Modell	50/600	
Temperatur (min)	-20	°C
Temperatur (max)	+45	°C
Mått	(D)310x150	mm
Vikt	8,5	kg
Skyddsklass	IP65 (Kontakt: IP44)	
Längd	50	m

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	230	V
Nätfrekvens	50/60	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	600	W
Skyddsklass	II	
max. längd	50	m

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	LED	
Färgtemperatur	2700	K
CRI	>80	

Tillbehör

Övrigt

Artikel-Nr.	Bild	Name
1428003020		SETO LED SNAKE anslutningskabel 'fyrkantig'
1428003021		SETO LED SNAKE, klipp (skruvbar)
1428003022		SETO LED SNAKE, T-koppling 'vinklad'
1428003023		SETO LED SNAKE, ändkåpa
1428003024		SETO LED SNAKE, slangkoppling
1428003028		SETO LED SNAKE anslutningskabel 'rund'
1428003029		SETO LED SNAKE, nödkraftförsörjning
1428003031		SETO LED SNAKE, T-koppling 'rund'
1428003032		SETO LED SNAKE, Dimmer

Fler produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

