

## SETO LED DOUBLE SNAKE 50/675

### SETO LED SNAKE

Artikel-Nr.: 1428003004

8,5

KG

IP65 (Stik: IP44)

IP CODE



### Beskrivelse

Med **SETO LED DOUBLE-SNAKE** lanceres en ny generation af hurtigt installerbar arbejds- og sikkerheds belysning. Ligesom med **SETO LED SNAKE** kan **DOUBLE-SNAKE** også komfortabelt, hurtigt og nemt rulles af og installeres. Installationen foregår så enkelt som muligt med kabelbindere eller sløjfedynge.

Den høje beskyttelsesklasse IP67 for slangen (driver IP65, stik IP54) muliggør brug i fugtige og beskidte omgivelser. Den fleksible og samtidig ekstremt robuste slange kan formes og lægges om hjørner og er samtidig meget modstandsdygtig over for mekaniske påvirkninger.

Højdepunktet ved **DOUBLE-SNAKE** er den dobbeltsidede bestykning af lyslansen med 180 LED per meter og per side! Dermed lyser lyslansen på begge sider og er præsenteret til brug i trappeopgange eller elevatorer. Alternativt kan den også anvendes uden stort installationsarbejde i gange eller tunneler.

### Produktfordele

- Ekstremt lysstærk
- Højt robust og fleksibel
- Monteringstilbehør tilgængeligt

### Tekniske specifikationer

#### Generelle data

| Egenskab           | Værdi             | Enhed |
|--------------------|-------------------|-------|
| Mærke              | SETO              |       |
| Serie              | LED DOUBLE SNAKE  |       |
| Model              | 50/675            |       |
| Temperatur (min)   | -20               | °C    |
| Temperatur (maks)  | +40               | °C    |
| Mål                | (D)310x150        | mm    |
| Vægt               | 8,5               | kg    |
| Beskyttelsesklasse | IP65 (Stik: IP44) |       |
| Længde             | 50                | m     |

## Elektriske data

| Egenskab           | Værdi | Enhed |
|--------------------|-------|-------|
| Indgangsspænding   | 230   | V     |
| Netfrekvens        | 50/60 | Hz    |
| Strømtype          | AC    |       |
| Effektforbrug      | 675   | W     |
| Beskyttelsesklasse | II    |       |
| maks. længde       | 50    | m     |

## Lys tekniske data



| Egenskab        | Værdi | Enhed |
|-----------------|-------|-------|
| Lyskilde        | LED   |       |
| Farvetemperatur | 5000  | K     |
| CRI             | >80   |       |

## Tilbehør

### Andet

| Artikel-Nr. | Billede                                                                             | Name                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1428003020  |    | SETO LED SNAKE tilslutningsledning 'kvadratisk' |
| 1428003021  |    | SETO LED SNAKE, clips (skrue monterbare)        |
| 1428003022  |  | SETO LED SNAKE, T-connector 'vinklet'           |
| 1428003023  |  | SETO LED SNAKE, endekappe                       |
| 1428003024  |  | SETO LED SNAKE, slangeforbinder                 |
| 1428003028  |  | SETO LED SNAKE tilslutningsledning 'rund'       |
| 1428003029  |  | SETO LED SNAKE, nødstrømforsyning               |
| 1428003031  |  | SETO LED SNAKE, T-forbinder 'rund'              |
| 1428003032  |  | SETO LED SNAKE, Dæmper                          |

## Flere produktbilleder



**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Danmark

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

