

SETO LED DOUBLE SERPENT 15/200

SETO LED SNAKE

Réf. article: **1428003005****3,0**

KG

IP65 (prise : IP44)

IP CODE



Description

Avec la ****SETO LED DOUBLE-SNAKE****, une nouvelle génération d'éclairage de travail et de sécurité rapidement installable fait son apparition. Comme pour la SETO LED SNAKE, la ****DOUBLE-SNAKE**** peut également être déroulée et installée confortablement, rapidement et facilement à partir d'un rouleau. L'installation se fait de manière aussi simple que possible avec des attaches-câbles ou des chevilles à boucle.

Le haut degré de protection IP67 du tuyau (driver IP65, fiche de connexion IP54) permet une utilisation dans des environnements humides et sales. Le tuyau flexible et en même temps extrêmement résistant peut être installé de manière ajustée même autour des coins et est en même temps extrêmement résistant aux influences mécaniques.

Le clou de la ****DOUBLE-SNAKE**** est le double équipement du tuyau lumineux avec 180 LEDs par mètre et par côté ! Ainsi, le tuyau lumineux éclaire des deux côtés et est prédestiné à une utilisation dans les cages d'escalier ou les puits d'ascenseur. En alternative, il peut également être utilisé sans grand effort d'installation dans des couloirs ou des tunnels.

Avantages du produit

- Extrêmement lumineux
- Très robuste et flexible
- Accessoires de fixation disponibles

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	SETO	
Série	LED DOUBLE SNAKE	
Modèle	15/200	
Température (min)	-20	°C
Température (max)	+40	°C
Poids	3,0	kg
Classe de protection	IP65 (prise : IP44)	
Longueur	15	m

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	LED	
Température de couleur	5000	K
CRI	>80	

Données électriques



Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	230	V
Fréquence du réseau	50/60	Hz
Type de courant	AC	
Consommation électrique	200	W
Classe de protection	II	
longueur max.	50	m

Accessoires

Autres

Réf. article	Image	Name
1428003020		SETO LED SNAKE câble de raccordement (carré) 1,5 m + connecteur
1428003021		SETO LED SNAKE, clips (à visser)
1428003022		SETO LED SNAKE, connecteur en T
1428003023		SETO LED SNAKE, capuchon d'extrémité
1428003024		SETO LED SNAKE, connecteur de tuyau
1428003028		SETO LED SNAKE Câble de raccordement standard
1428003029		SETO LED SNAKE, alimentation de secours
1428003031		SETO LED SNAKE, T-connector
1428003032		SETO LED SNAKE, Variateur

Autres images du produit



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

