

SETO LED SNAKE 50/600 - SAFE WAY



SETO LED SNAKE

Artikel-Nr.: 1428003041

9

KG

IP65 (Stecker: IP44)

IP CODE

Beschreibung

Die ****SETO LED SNAKE SAFE WAY**** Serie minimiert den Aufwand für temporäre Bauwegebeleuchtung. Lange Gänge oder Treppenhäuser und Aufzugschächte können mit den ****LED-Leuchtbändern**** innerhalb kürzester Zeit beleuchtet werden.

Dazu wird das flexible und hoch robuste LED-Lichtband einfach ausgerollt und wahlweise mit Clipsen oder reversiblen Klebeband an der Decke eines Gangs befestigt, oder im Treppenschacht abgehängt. Je nach Größe der auszuleuchtenden Fläche können auch mehrere Lichtbänder kombiniert werden, so dass die nötige Ausleuchtung immer erreicht wird (Gesamtlänge höchstens 50 Meter, nicht mehr als 600 Watt Leistungsaufnahme pro Anschlusskabel).

Durch die hohe Leistung von 12 Watt pro Meter, verteilt auf 180 LEDs pro Meter, erreichen die LED-Lichtbänder der ****SETO LED SNAKE SAFE WAY**** Serie eine bisher unerreichte Leuchtstärke, die durch die leichte Diffusion des Schlauch-Materials homogen im auszuleuchtenden Bereich verteilt wird.

Mithilfe eines speziellen Fluoreszenz-Additivs im Mantel der ****SETO LED SNAKE SAFE WAY**** leuchtet diese auch nach dem Abschalten des Stroms nach. So ist sie selbst im Dunkeln noch für einige Zeit sichtbar und sorgt im Notfall für Orientierung.

Produktvorteile

- Extrem leuchtstark
- Hoch robust und flexibel
- Fluoreszierend (leuchtet im Dunkeln nach)
- Für Outdoor-Anwendungen geeignet
- Befestigungszubehör verfügbar

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Marke	SETO	
Serie	LED SNAKE	
Modell	50/600 - SAFE WAY	
Temperatur (min)	-20	°C
Temperatur (max)	+45	°C
Abmessungen	(D)310x150	mm

Technische Daten (Forts.)

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Gewicht	9	kg
Schutzart	IP65 (Stecker: IP44)	
Länge	50	m

Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Leuchtmittel	LED	
Farbtemperatur	5000	K
CRI	>80	

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Eingangsspannung	230	V
Netzfrequenz	50/60	Hz
Stromart	AC	
Leistungsaufnahme	600	W
Schutzklasse	II	
max. Länge	50	m

Zubehör

Ersatzteile

Artikel-Nr.	Bild	Name
1428003020		SETO LED SNAKE Anschlussleitung 'eckig'
1428003023		SETO LED SNAKE, Endkappe
1428003024		SETO LED SNAKE, Schlauch Verbinder
1428003028		SETO LED SNAKE Anschlussleitung 'rund'

Kabel, Stecker und Adapter

Artikel-Nr.	Bild	Name
1428003022		SETO LED SNAKE, T-Verbinder 'eckig'
1428003031		SETO LED SNAKE, T-Verbinder 'rund'

Montage und Befestigung

Artikel-Nr.	Bild	Name
1428003021		SETO LED SNAKE, Clipse (anschraubbar)

Zubehör (Forts.)

Montage und Befestigung

Artikel-Nr.	Bild	Name
1428003053		SETO LED SNAKE, Magnethalter




Notstrommodule

Artikel-Nr.	Bild	Name
1428003029		SETO LED SNAKE, Notstromversorgung

Zubehöre

Artikel-Nr.	Bild	Name
1428003032		SETO LED SNAKE, Dimmer

Weitere Produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

