

**SETO LED WĄŻ 50/600 -
BEZPIECZNA DROGA****SETO LED SNAKE**Nr artykułu: **1428003041****9**

KG

IP65 (wtyczka: IP44)

IP CODE

**Opis**

Seria ****SETO LED SNAKE SAFE WAY**** minimalizuje wysiłek związany z tymczasowym oświetleniem dróg budowlanych. Dłgie korytarze lub klatki schodowe oraz szyby wind mogą być oświetlane za pomocą ****taśm LED**** w bardzo krótkim czasie.

W tym celu elastyczna i bardzo wytrzymała taśma LED jest po prostu rozwijana i opcjonalnie mocowana do sufitu korytarza za pomocą klipsów lub taśmy klejącej, lub zawieszana w szybie schodowym. W zależności od wielkości oświetlanej powierzchni można łączyć również kilka taśm świetlnych, aby zawsze osiągnąć wymagane oświetlenie (maksymalna długość 50 metrów, nie więcej niż 600 watów poboru mocy na przewód zasilający).

Dzięki wysokiej mocy 12 watów na metr, rozłożonej na 180 diod LED na metr, taśmy LED z serii ****SETO LED SNAKE SAFE WAY**** osiągają dotychczas niespotykaną jasność, która dzięki lekkiej dyfuzji materiału węża jest równomiernie rozpraszana w oświetlanym obszarze.

Dzięki specjalnemu dodatkowemu fluorescencyjnemu w osłonie ****SETO LED SNAKE SAFE WAY****, świeci ona również po wyłączeniu prądu. Dzięki temu jest widoczna nawet w ciemności przez pewien czas i zapewnia orientację w sytuacjach awaryjnych.

Zalety produktu

- Ekstremalnie jasna
- Bardzo wytrzymała i elastyczna
- Fluorescencyjna (świeci w ciemności)
- Nadaje się do zastosowań na zewnątrz
- Akcesoria montażowe dostępne

Specyfikacje techniczne**Dane ogólne**

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	SETO	
Seria	LED SNAKE	
Model	50/600 - BEZPIECZNY SPOSÓB	
Temperatura (min)	-20	°C
Temperatura (maks)	+45	°C
Wymiary	(D)310x150	mm

Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Waga	9	kg
Klasa ochrony	IP65 (wtyczka: IP44)	
Długość	50	m

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	LED	
Temperatura barwowa	5000	K
CRI	>80	

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	230	V
Częstotliwość sieci	50/60	Hz
Rodzaj prądu	AC	
Pobór mocy	600	W
Klasa ochrony	II	
maks. długość	50	m

Akcesoria

Ersatzteile

Nr artykułu	Obraz	Name
1428003020		SETO LED SNAKE przewód zasilający 'eckig'
1428003023		SETO LED WĄŻ, Zakończenie
1428003024		SETO WĘŻY LED, łącznik węża
1428003028		SETO LED SNAKE przewód przyłączeniowy 'okrągły'

Kabel, Stecker und Adapter

Nr artykułu	Obraz	Name
1428003022		SETO LED WĄŻ, T-Złącze 'kątowe'
1428003031		SETO LED WĄŻ, T-Złączka 'okrągła'

Montage und Befestigung

Nr artykułu	Obraz	Name
1428003021		SETO LED SNAKE, Clipse (przykręcane)

Akcesoria (Ciąg dalszy)

Montage und Befestigung

Nr artykułu	Obraz	Name
1428003053		SETO LED SNAKE, uchwyt magnetyczny




Notstrommodule

Nr artykułu	Obraz	Name
1428003029		SETO LED SNAKE, zasilanie awaryjne

Zubehöre

Nr artykułu	Obraz	Name
1428003032		SETO LED WĄŻ, Ściemniacz

Więcej zdjęć produktu



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

