

SETO LED SNAKE 50/600 - SAFE WAY



SETO LED SNAKE

Número do artigo: 1428003041

9

KG

IP65 (Conector: IP44)

IP CODE

Descrição

A **SETO LED SNAKE SAFE WAY** série minimiza o esforço para iluminação temporária de caminhos de construção. Corredores longos ou escadas e poços de elevador podem ser iluminados com as **fitas de LED** em um curto espaço de tempo.

Para isso, a fita de luz LED flexível e altamente robusta é simplesmente desenrolada e fixada opcionalmente com cliques ou fita adesiva reversível no teto de um corredor, ou pendurada no poço da escada. Dependendo do tamanho da área a ser iluminada, várias fitas de luz também podem ser combinadas, de modo que a iluminação necessária seja sempre alcançada (comprimento total máximo de 50 metros, não mais de 600 watts de consumo de energia por cabo de conexão).

Devido à alta potência de 12 watts por metro, distribuída em 180 LEDs por metro, as fitas de luz LED da **SETO LED SNAKE SAFE WAY** série alcançam uma intensidade de luz até então inigualável, que é distribuída de forma homogênea na área a ser iluminada devido à leve difusão do material do tubo.

Com a ajuda de um aditivo fluorescente especial na capa da **SETO LED SNAKE SAFE WAY**, ela brilha mesmo após a desligação da energia. Assim, ela ainda é visível por algum tempo no escuro e proporciona orientação em caso de emergência.

Vantagens do produto

- Extremamente brilhante
- Muito robusto e flexível
- Fluorescente (brilha no escuro)
- Adequado para aplicações externas
- Acessórios de montagem disponíveis

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	SETO	
Série	LED SNAKE	
Modelo	50/600 - SAFE WAY	
Temperatura (mín)	-20	°C
Temperatura (máx)	+45	°C
Dimensões	(D)310x150	mm

Especificações técnicas (Continua.)

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Peso	9	kg
Grau de proteção	IP65 (Conector: IP44)	
Comprimento	50	m

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	230	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	600	W
Classe de proteção	II	
máx. comprimento	50	m

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	LED	
Temperatura de cor	5000	K
CRI	>80	

Acessórios

Ersatzteile

Número do artigo	Image	Name
1428003020		SETO LED SNAKE cabo de conexão 'quadrado'
1428003023		SETO LED SNAKE, tampa final
1428003024		SETO LED SNAKE, conector de mangueira
1428003028		SETO LED SNAKE cabo de conexão 'redondo'

Kabel, Stecker und Adapter

Número do artigo	Image	Name
1428003022		SETO LED SNAKE, conector em T 'quadrado'
1428003031		SETO LED SNAKE, conector T 'redondo'

Montage und Befestigung

Número do artigo	Image	Name
1428003021		SETO LED SNAKE, Clips (fixáveis)

Acessórios (Continua.)

Montage und Befestigung

Número do artigo	Image	Name
1428003053		SETO LED SNAKE, suporte magnético




Notstrommodule

Número do artigo	Image	Name
1428003029		SETO LED SNAKE, fonte de emergência

Zubehöre

Número do artigo	Image	Name
1428003032		SETO LED SNAKE, dimmer

Mais imagens do produto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

