

SETO LED SNAKE PROFESSIONAL 100, 25m

SETO LED SNAKE

Artikel-Nr.: 1428003101



2,7

KG

IP67

IP CODE

IK10

IK CODE

32.500

REAL-LUMEN

Beschreibung

Für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt, verfügt die SETO LED SNAKE PROFESSIONAL über eine hohe Lichtausbeute und eine lange Lebensdauer. Eine einfache Installation und die Möglichkeit, bis zu 100 Meter in einer Kette zu verbinden, erlauben einen flexiblen und schnellen Einsatz vor Ort, z. B. bei der Ausleuchtung von langen Fluren, Treppenhäusern oder Aufzugsschächten, in Tunneln und im Bergbau. Durch die hohe Lumenzahl (1.300 lm/m) ist eine Montagehöhe von bis zu 18 Metern realisierbar. Bei einem Stromausfall ist man ebenfalls sicher: Das dann automatisch einsetzende Safety Glow beleuchtet die Baustelle um bis zu zwei Stunden.

Da der Lichtschlauch SETO LED SNAKE PROFESSIONAL aus einer doppelten Ummantelung aus Silikon und PVC besteht, ist er sehr gut gegen Chemikalien geschützt und besitzt die Flammwidrigkeit V-0.

Produktvorteile

- Extrem leuchtstark
- Hoch robust und flexibel
- Dimmbar
- Flickerarm
- Befestigungszubehör verfügbar
- Max. Anschlusslänge: 100 Meter
- Max. Montagehöhe: 18 Meter
- Notlichtfunktion bei Stromausfall
- Für Outdoor-Anwendungen geeignet

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Marke	SETO	
Serie	LED SNAKE PROFESSIONAL	
Modell	100, 25m	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (max)	+45	°C
Gewicht	2,7	kg

Technische Daten (Forts.)

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Schutzart	IP67	
Schlagfestigkeit	IK10	
Länge	25	m

Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Leuchtmittel	LED	
Lichtstrom (real)	32500	lm
Farbtemperatur	6000	K
CRI	>80	
Abstrahlwinkel	120	°

Elektrische Daten


Eigenschaft	Wert	Einheit
Eingangsspannung	230	V
Netzfrequenz	50/60	Hz
Stromart	AC	
Leistungsaufnahme	350	W
Schutzklasse	II	
max. Länge	100	m

Zubehör

Sonstige

Artikel-Nr.	Bild	Name
1428003170		SETO LED SNAKE PROFESSIONAL Y-Connector
1428003180		SETO LED SNAKE PROFESSIONAL Emergency Kit
1428003190		SETO LED SNAKE PROFESSIONAL AUTOMATIC FUSE

Weitere Produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

