



## SETO LED SNAKE INDUSTRIAL Rodillo 25/300

### SETO LED SNAKE

Número de artículo: 1428003230

6,5

KG

### Descripción

El SETO LED SNAKE INDUSTRIAL Rodillo 25/300 es un robusto tubo de luz LED recubierto de silicona para uso profesional en entornos industriales, químicos y de construcción. Diseñado para altas cargas mecánicas, químicas y climáticas, el sistema garantiza una iluminación confiable y uniforme, al mismo tiempo que ofrece alta flexibilidad y larga vida útil.

El recubrimiento completo de silicona protege la tecnología LED de manera efectiva contra productos químicos, aceites, humedad y temperaturas extremas. En combinación con funcionamiento directo de CA, alta clase de protección y longitudes acoplables, el SETO LED SNAKE INDUSTRIAL Rodillo 25/300 es ideal para tareas de iluminación temporales y permanentes en interiores y exteriores, incluso en condiciones de uso extremas.

### Ventajas del producto

- Funcionamiento directo de CA (230 V) no se requiere fuente de alimentación
- Plug & Play instalación rápida, bajo esfuerzo
- Recubrimiento de silicona resistente a productos químicos, aceites y humedad
- Material robusto, duradero y resistente para condiciones adversas (interiores y exteriores)
- Resistente al frío hasta -50 °C plena flexibilidad incluso a temperaturas extremas
- IP65 & IK10 resistente al agua, al polvo y a los impactos
- Hasta 50 m acoplable escalable para largas distancias
- Fácil manejo y almacenamiento gracias a la posibilidad de enrollarlo en un tambor portátil
- Para aplicaciones industriales

### Especificaciones técnicas

#### Datos generales

| Atributo          | Valor                     | Unidad |
|-------------------|---------------------------|--------|
| Marca             | SETO                      |        |
| Serie             | LED SNAKE                 |        |
| Modelo            | INDUSTRIAL Roller 25/3000 |        |
| Temperatura (mín) | -50                       | °C     |
| Temperatura (máx) | +45                       | °C     |
| Dimensiones       | 310x410x220               | mm     |
| Peso              | 6,5                       | kg     |
| Longitud          | 25                        | m      |

#### Datos eléctricos

| Atributo           | Valor | Unidad |
|--------------------|-------|--------|
| Tensión de entrada | 230   | V      |

## Especificaciones técnicas (Continúa)

### Datos eléctricos

| Atributo            | Valor | Unidad |
|---------------------|-------|--------|
| Frecuencia de red   | 50/60 | Hz     |
| Tipo de corriente   | AC    |        |
| Consumo de energía  | 300   | W      |
| Clase de protección | II    |        |
| longitud máx.       | 50    | m      |

### Datos técnicos de iluminación

| Atributo             | Valor | Unidad |
|----------------------|-------|--------|
| Fuente de luz        | LED   |        |
| Temperatura de color | 5000  | K      |

## Accesorios

### Ersatzteile

| Número de artículo | Imagen                                                                              | Name                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1428003020         |    | SETO LED SNAKE cable de conexión 'cuadrado' |
| 1428003023         |    | SETO LED SNAKE, tapa final                  |
| 1428003024         |  | SETO LED SNAKE, conector de manguera        |
| 1428003028         |  | SETO LED SNAKE cable de conexión 'redondo'  |

### Kabel, Stecker und Adapter

| Número de artículo | Imagen                                                                              | Name                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1428003022         |  | SETO LED SNAKE, conector en T 'cuadrado' |
| 1428003031         |  | SETO LED SNAKE, conector en T 'redondo'  |

### Montage und Befestigung

| Número de artículo | Imagen                                                                              | Name                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1428003021         |  | SETO LED SNAKE, Clips (atornillables) |
| 1428003053         |  | SETO LED SNAKE, soporte magnético     |


### Notstrommodule

| Número de artículo | Imagen                                                                              | Name                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1428003029         |  | SETO LED SNAKE, fuente de alimentación de emergencia |

Zubehöre

| Número de artículo | Imagen                                                                            | Name                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1428003032         |  | SETO LED SNAKE, regulador |

Más imágenes del producto



Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.

|                                                                                       |                                                              |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Setolite Lichttechnik GmbH</b><br>Bockhackerstr. 13<br>42499 Hückeswagen<br>España | <b>Tel./Fax</b><br>+49 2192 / 93624-0<br>+49 2192 / 93624-25 | <b>Web/Email</b><br>www.setolite.com<br>info@setolite.de |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

