



ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER BASIC, 100-240 V, IP67, 800 W

Aldebaran XLD

Artikel-Nr.: 1439001702

17,6

KG

IP67

IP CODE

IK10

IK CODE

Beskrivelse

ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER BASIC definerer professionel storfladebelysning på et nyt effekt niveau. Som den mest kraftfulde version af ALDEBARAN® XLD-2C produktfamilien tilbyder den ekstra effektreserver til applikationer, hvor maksimal belysning og højeste pålidelighed er påkrævet.

Det velprøvede SETO linse system sikrer en jævn lysfordeling og en imponerende fladebelysning. Det passive kølesystem sikrer en vedvarende pålidelig drift helt uden slidende blæsere. Uanset anvendelsessted, stor byggeplads eller industrianlæg er ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER BASIC udviklet til professionelle brugere, der ikke går på kompromis og kan stole på maksimale effektreserver selv under de mest krævende forhold.

Produktfordele

- Maksimal lysstyrke til storfladebelysning
- Homogent lysbillede takket være SETO linse system
- Passivt kølesystem uden blæser
- Til højeste krav Ideel til anvendelsessteder, industri og store byggepladser

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Model	-2C STRØM BASIS SÆT	
Stødmodstand	IK10	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (maks)	+59	°C
Mål	650 x 650 x 290 (Lys)	mm
Vægt	17,6	kg
Beskyttelsesklasse	IP67	
Dimmbar	Nej	
Kabel	H07BQ-F 3G1,5	
Stik	Schuko IP68	
Kabel længde samlet	8	m
Udskiftelig kabel	Ja	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Farvetemperatur	5000	K
Lyskilde	8x SML22 LED modul	
Afsætningsvinkel	360/60	°
CRI	>70	
Levetid	50000	h

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	100-240	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	800	W
Beskyttelsesklasse	I	

Tilbehør

Andet


Artikel-Nr.	Billede	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000324		WIND-UP KURBELSTATIV, sort, pulverlakeret, inkl. sort midterrør - 3,80m
1410000329		Teleskop-trebenstativ - 4,58 m
1410000345		SETO Bygge Stativ - 3,8 m
1410000538		Afspændingssæt til krumlestativ
1410000666		HeavyDuty transport- og opbevaringskasse til ALDEBARAN® XLD-2 lamper
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C kabel BASIC H07BQ-F, stik Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C kabel SWITCH, stik Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C kabel DIM, stik Schuko 16A/250V IP68
1410926021		Forstærket ophængssæt til 360 FLEX / XLD

Tilbehør (Forts.)

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410960037		Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ

Flere produktbilleder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

