



ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER SWITCH, 100-240 V, IP67, 800 W

Aldebaran XLD

Artikel-Nr.: 1439001703

17,6

KG

IP67

IP CODE

IK10

IK CODE

Beskrivelse

Den ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER SWITCH definerer professionel storfladebelysning på et nyt effektivitetsniveau. Som den mest kraftfulde version af ALDEBARAN® XLD-2C produktfamilien tilbyder den ekstra effektreserver til applikationer, hvor maksimal belysning og højeste pålidelighed er påkrævet.

Det velprøvede SETO linse system sikrer en jævn lysfordeling og en imponerende fladebelysning. Det passive kølesystem sikrer en vedvarende pålidelig drift helt uden slidende blæsere. Uanset anvendelsessted, stor byggeplads eller industrianlæg er ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER SWITCH udviklet til professionelle brugere, der ikke går på kompromis og kan stole på maksimale effektreserver, selv under de mest krævende forhold.

Produktfordele

- Maksimal lysstyrke til storfladebelysning
- Homogent lysbillede takket være SETO linse system
- Passivt kølesystem uden blæser
- Til højeste krav Ideel til anvendelsessteder, industri og store byggepladser

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Model	-2C STRØM KONTROL SÆT	
Stødmodstand	IK10	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (maks)	+59	°C
Mål	650 x 650 x 290 (Lys)	mm
Vægt	17,6	kg
Beskyttelsesklasse	IP67	
Dimmbar	Nej	
Kabel	H07BQ-F 3G1,5	
Stik	Schuko IP68	
Kabel længde samlet	8	m
Udskiftelig kabel	Ja	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Farvetemperatur	5000	K
Lyskilde	8x SML22 LED modul	
Afsætningsvinkel	360/60	°
CRI	>70	
Levetid	50000	h

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	100-240	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	800	W
Beskyttelsesklasse	I	

Tilbehør

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410000055		—
1410000057		—
1410000324		—
1410000329		—
1410000345		—
1410000538		—
1410000666		—
1410001510		—
1410001520		—
1410001521		—
1410926021		—

Tilbehør (Forts.)

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410960037		—

Flere produktbilleder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

