



## ALDEBARAN® 4000A X1 - 66 Wh

### Aldebaran 4000A

Ürün No.: 1440800022

1,25

KG

IP54

IP CODE

1.500

REAL-LUMEN

### Açıklama

Kablosuz, güçlü ve parlamasız. Ayrıca dayanıklı ve kullanımı kolay. İşte 4000A SERİSİ'nin genleri. Bu genler, 4000A X SERİSİ'nin yeni lambaları ile bir kez daha keskinleştirildi.

Işık gücü, yüksek verimli özel LED yüzey dizileri kullanılarak, önceki seriye göre %70'ten fazla\* artırılabilirken, parlamasızlık da korunmuştur.

Diğer üreticilerin bu güç sınıfındaki bazı lambaları, sonradan parlak 'noktalar' görmeye neden olurken, bizim parlamasız özel LED'lerimiz mükemmel bir şekilde homojen aydınlatma ve her zaman güvenli bir görüş sağlar. Çünkü iyi ışık güvenlik demektir.

4000A X konsepti, lambanızı kendi ihtiyaçlarınıza göre bireysel çalışma sürelerine uyarlamayı sağlayan çeşitli akü kapasiteleri ile tamamlanmaktadır.

Düşük Pil Mesaj Sistemi (LBMS), akü kapasitesi düşük bir seviyeye ulaştığında zamanında size bilgi verir ve gerektiğinde şarj edilmesi gerektiğini bildirir. Böylece asla beklenmedik bir şekilde karanlıkta kalmazsınız.

Uzun görev süreleri sırasında, özellikle dış mekanlarda, akü şarjı tamamen tükenirse, 4000A X lambalarının entegre 'Beni Eve Getir' fonksiyonu, karanlıkta kolayca bulmanızı sağlar. Bunun için lamba, entegre otomatik kırmızı ışık yanıp sönmeye fonksiyonu ile konumunu sinyal eder.

#### AŞIRI DAYANIKLI

Uçak alüminyumundan lamba gövdesi

Darbelere dayanıklı difüzör paneli polikarbonattan

Eldivenle bile rahatça kullanılabilen kaymaz, kauçuk kaplı kontrol elemanları

Yüksek kaliteli lityum iyon teknolojisi, tüm sıcaklık aralıklarında kararlı performans sağlar

#### AŞIRI GÜÇLÜ

Yüksek performanslı LED yüzey dizileri ile homojen ışık üretimi

SETO SAFE LIGHT sistemi, parlamayı sürdürülebilir bir şekilde önler ve diğer LED ışık kaynaklarına kıyasla 'sonradan parlak lekeler görmeyi' engeller

Işık gücü sonsuz olarak ayarlanabilir ve böylece duruma uygun hale getirilebilir

#### AŞIRI ZEKİ

Entegre pillerle ve/veya birlikte verilen şarj cihazıyla çalışma imkanı

Düşük pil kapasitesinin erken tespiti için Düşük Pil Mesaj Sistemi (LBMS)

Entegre 'Beni Eve Getir' fonksiyonu, lambanın karanlıkta bulunmasını sağlar

Araç şarjı, mıknatıs montajları, tripod montajı vb. gibi isteğe bağlı işlevler için geniş aksesuar yelpazesi

## Ürün Avantajları

- Işık fonksiyonları: Açık / Kapalı, sonsuz kısılabılır

## Teknik Özellikler

### Genel Veriler

| Özellik            | Değer                             | Birim |
|--------------------|-----------------------------------|-------|
| Marka              | ALDEBARAN®                        |       |
| Seri               | 4000A                             |       |
| Model              | X1 66 Wh                          |       |
| Sıcaklık (min)     | -30                               | °C    |
| Sıcaklık (maks)    | +40                               | °C    |
| Boyutlar           | 267 x 120 x 145                   | mm    |
| Ağırlık            | 1,25                              | kg    |
| Koruma sınıfı      | IP54                              |       |
| Işık fonksiyonları | Açık / Kapalı, sonsuz kısılabılır |       |

### Elektriksel veriler

| Özellik                           | Değer                                               | Birim |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| Güç tüketimi                      | 12                                                  | W     |
| Akü kapasitesi                    | 66                                                  | Wh    |
| Çalışma süresi (En yüksek seviye) | 5                                                   | h     |
| [Betriebsdauer Niedrigste Stufe]  | 32                                                  | h     |
| Şarj süresi                       | 3                                                   | h     |
| Şarj cihazı                       | Eurostecker 100-240 V AC Çıkış maksimum 16,8 V, 2 A |       |
| Koruma sınıfı                     | III                                                 |       |
| Pil tipi                          | Li-Ion                                              |       |
| Akü Voltajı                       | 14,8                                                | V     |
| Akü Kapasitesi (Hücre)            | 2200                                                | mAh   |

### Işık teknik verileri

| Özellik             | Değer                       | Birim |
|---------------------|-----------------------------|-------|
| Işık kaynağı        | LED-DİYOT-DİZİM-TEKNOLOJİSİ |       |
| Işık akımı (gerçek) | 1500                        | lm    |
| Renk sıcaklığı      | 5000                        | K     |
| CRI                 | >80                         |       |
| Ömür                | 50000                       | h     |

## Aksesuarlar

### Diğer


| Ürün No.   | Resim | Name                                                             |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| 1410993420 |       | Toz kaplamalı kasalar için, Tip B, vidalar dahil evrensel tutucu |
| 1410993421 |       | Manyetik tutucu, vida ile birlikte, Tip B                        |

## Aksesuarlar (Devamı)

### Diğer

| Ürün No.   | Resim | Name                                                                     |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1410993424 |       | 4000A X lambalar için taşıma kolu, siyah, naylon                         |
| 1410993425 |       | 4000A X1 Işıklar için Duvar Montajı - Set                                |
| 49__002239 |       | Li-Ion pil ile aydınlatmalar için şarj cihazı, çıkış 16,8 V / 2 A, Lynex |
| 49__002246 |       | Araç şarj cihazı 12-24V DC Li-Ion piller için (4 hücre / 14,8 V)         |

## Diğer Ürün Resimleri



**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Almanya

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
www.setolite.com  
info@setolite.de

