



ALDEBARAN® 4000A X2 - 99 Wh

Aldebaran 4000A

Číslo produktu: 1440800023

1,8

KG

IP54

IP CODE

3.000

REAL-LUMEN

Popis

Bezdrátový, výkonný a bez oslnění. Kromě toho robustní a snadno ovladatelný. To jsou geny série 4000A. Tyto geny byly s novými svítilny série 4000A X ještě více zdokonaleny.

Zatímco světelný výkon byl použitím vysoce efektivních speciálních LED plošných arrayů zvýšen o více než 70%* ve srovnání s předchozí sérií, byla zároveň zachována bezoslnivost.

Zatímco některá svítilna jiných výrobců v této výkonové třídě vám později ukazují jasné 'body', naše bezoslnivé speciální LED umožňují dokonale rovnoměrné osvětlení a bezpečný výhled - za každé situace. Protože dobré světlo znamená bezpečnost.

Série 4000A X je doplněna různými kapacitami baterií, které vám umožňují přizpůsobit vaše svítidlo podle vlastních potřeb na individuální požadavky na dobu provozu.

Systém zprávy o nízké kapacitě baterie (LBMS) vás včas upozorní, když kapacita baterie dosáhne nízké úrovně a měla by být případně dobita. Takže nikdy nebudete nečekaně ve tmě.

Pokud by se během dlouhých nasazení, zejména venku, kapacita baterie přesto úplně vyčerpala, umožňuje vám integrovaná funkce 'Take Me Home' svítilny 4000A X snadno je znovu najít ve tmě. K tomu svítidlo signalizuje svou polohu integrovanou automatickou funkcí blikání červeného světla.

EXTREMNĚ ROBUSTNÍ

Tělo svítilny z leteckého hliníku

Nárazuodolná difuzní deska z polykarbonátu

Protiskluzové, gumové ovládací prvky, které lze snadno ovládat i v rukavicích

Vysoce kvalitní lithium-iontová technologie zajišťuje stabilní výkon ve všech teplotních podmínkách

EXTREMNĚ VÝKONNÉ

Homogenní výroba světla pomocí vysoce výkonných LED plošných arrayů

Systém SETO SAFE LIGHT trvale zabraňuje oslnění a tím i 'pozdějšímu vidění jasných skvrn' na rozdíl od jiných LED světelných zdrojů

Světelný výkon plynule nastavitelný a tedy přizpůsobitelný aktuální situaci

EXTREMNĚ INTELIGENTNÍ

Provoz s integrovanými bateriemi a/nebo s dodávaným nabíječem možný

Včasné rozpoznání nízké kapacity baterie pomocí systému zprávy o nízké kapacitě baterie (LBMS)

Integrovaná funkce 'Take Me Home' umožňuje nalezení svítilny ve tmě

Široká paleta příslušenství pro volitelné funkce jako nabíjení v automobilu, magnetické držáky, stativové držáky atd.

Výhody produktu

- Světelné funkce: On / Off, plynule stmívatelné

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	
Série	4000A	
Model	X2 99 Wh	
Teplota (min)	-30	°C
Teplota (max)	+40	°C
Rozměry	385 x 120 x 145	mm
Hmotnost	1,8	kg
Ochranná třída	IP54	
Světelné funkce	On / Off, plynule stmívatelné	

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	LED-ARRAY-TECHNOLOGIE	
Světelný tok (skutečný)	3000	lm
Teplota barev	5000	K
CRI	>80	
Životnost	50000	h

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Příkon	22	W
Kapacita akumulátoru	99	Wh
Doba provozu (nejvyšší úroveň)	4,5	h
Doba provozu (nejnižší úroveň)	30	h
Čas nabíjení	4,5	h
Nabíječka	Eurostecker 100-240 V AC výstup max. 16,8 V, 2 A	
Ochranná třída	III	
Typ akumulátoru	3x Li-Ion	
Napětí akumulátoru	14,8	V
Kapacita akumulátoru (buňka)	2200	mAh

Příslušenství

Ostatní

Číslo produktu	Obrázek	Name
1410993417		Magnetický držák se 2 šrouby a 2 kroužky pro 4000A X2 svítidla
1410993420		Univerzální držák včetně drážkových šroubů, typ B

Příslušenství (Pokračování)

Ostatní

Číslo produktu	Obrázek	Name
1410993424		Úchyt pro 4000A X svítidla, černý, nylon
1410993426		Nástěnný držák pro 4000A X2 svítidla - Sada
49__002239		Nabíječka pro svítidla s Li-Ion akumulátorem, výstup 16,8 V / 2 A, Lynex
49__002246		KFZ nabíječka 12-24V DC pro Li-Ion akumulátory (4 články / 14,8 V)

Další obrázky produktů



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

