



ALDEBARAN® 4000A X2 - 99 Wh

Aldebaran 4000A

Artikel-Nr.: **1440800023**

1,8

KG

IP54

IP CODE

3.000

REAL-LUMEN

Beskrivelse

Trådløs, kraftfuld og blændefri. Desuden robust og nem at betjene. Det er generne i 4000A SERIEN. Disse gener er blevet skærpet yderligere med de nye lamper i 4000A X SERIEN.

Mens lysstyrken er blevet øget med mere end 70%* sammenlignet med forgængerserien ved brug af højeffektive special-LED-flade arrays, er blændefriheden samtidig bevaret.

Mens mange lamper fra andre producenter i denne effektklasse lader dig se klare 'punkter' efterfølgende, muliggør vores blændefri special-LED'er en perfekt jævn belysning og sikker synlighed - til enhver tid. For godt lys betyder sikkerhed.

4000A X konceptet afrundes af forskellige batterikapaciteter, som gør det muligt for dig at tilpasse din lampe til individuelle driftstidsønsker.

Low Battery Message System (LBMS) viser dig rettidigt, når batterikapaciteten når et lavt niveau og eventuelt skal oplades. Så du står aldrig uventet i mørket.

Hvis batteriet under lange opgaver, især udendørs, alligevel skulle være helt udtømt, gør den integrerede 'Take Me Home' funktion i 4000A X lamperne det let at finde dem igen i mørket. Lampen signalerer sin placering med en integreret, automatisk rødt lys blinkfunktion.

EKSTREM ROBUST

Lampeskab af flyaluminium

Stødresistent diffuserplade af polycarbonat

Skridsikre, gummierte betjeningsselementer, der også kan betjenes uden problemer med handsker

Højkvalitets lithium-ion teknologi sikrer stabil ydeevne i alle temperaturer

EKSTREM KRAFTFULD

Homogen lysproduktion gennem højtydende LED-flade arrays

SETO SAFE LIGHT systemet undgår blænding og dermed 'efterfølgende se klare pletter' i modsætning til andre LED-lyskilder

Lysstyrken kan justeres trinløst og dermed tilpasses den aktuelle situation

EKSTREM INTELLIGENT

Drift med integrerede batterier og/eller med det medfølgende oplader muligt

Tidlig registrering af lav batterikapacitet gennem Low Battery Message System (LBMS)

Integreret 'Take Me Home' funktion muliggør at finde lampen i mørket

Bredt udvalg af tilbehør til valgfrie funktioner som bilopladning, magnetbeslag, stativbeslag osv.

Produktfordele

- Lysfunktioner: On / Off, trinløs dæmpbar

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	4000A	
Model	X2 99 Wh	
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (maks)	+40	°C
Mål	385 x 120 x 145	mm
Vægt	1,8	kg
Beskyttelsesklasse	IP54	
Lysfunktioner	On / Off, trinløs dæmpbar	

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Effektforbrug	22	W
Batterikapacitet	99	Wh
Driftstid (højeste niveau)	4,5	h
Driftstid (Laveste niveau)	30	h
Opladningstid	4,5	h
Oplader	Eurostik 100-240 V AC udgang maks. 16,8 V, 2 A	
Beskyttelsesklasse	III	
Batteri type	3x Li-Ion	
Batteri spænding	14,8	V
Batteri kapacitet (celle)	2200	mAh

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	LED-ARRAY-TEKNOLOGI	
Lysstrøm (reel)	3000	lm
Farvetemperatur	5000	K
CRI	>80	
Levetid	50000	h

Tilbehør

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410993417		Magnetholder med 2 spor skruer og 2 ringe til 4000A X2 lamper
1410993420		Universalholder inkl. spurtskruer, type B

Tilbehør (Forts.)

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410993424		Bærehåndtag til 4000A X lamper, sort, nylon
1410993426		Vægbeslag til 4000A X2 lamper - Sæt
49__002239		Oplader til lamper med Li-Ion batteri, udgang 16,8 V / 2 A, Lynex
49__002246		KFZ oplader 12-24V DC til Li-Ion batterier (4 celler / 14,8 V)

Flere produktbilleder



Tekniske ændringer, prisjusteringer og fejl forbeholdes.

Setolite Lichttechnik GmbH Bockhackerstr. 13 42499 Hückeswagen Danmark	Tel./Fax +49 2192 / 93624-0 +49 2192 / 93624-25	Web/Email www.setolite.com info@setolite.de
--	--	--

