



ALDEBARAN® 4000A X1 TRÁFICO - 66 Wh

Aldebaran 4000A

Número de artículo: **1440800061**

1,25

KG

IP54

IP CODE

1.100

REAL-LUMEN

Descripción

La 'Sicherlicht' para uso móvil

Que la luz significa seguridad no es un nuevo descubrimiento. Desde la introducción de la serie 4000A X, se ha dado gran importancia al aspecto de la seguridad laboral y la máxima capacidad de uso. Las fortalezas de las lámparas 4000A X, como el funcionamiento inalámbrico durante horas, la luz homogénea y sin deslumbramiento, han demostrado su eficacia en las condiciones de uso más duras. Con la serie 4000A X1 SIGNAL hemos creado una nueva generación de lámparas profesionales que ponen el tema de la seguridad aún más en el foco.

A través de un LED-Array especial desarrollado específicamente, las lámparas 4000A X1 SIGNAL no solo son capaces de producir luz de trabajo blanca homogénea, sino que también pueden cambiar a una señal de parpadeo de color. Esta luz de señal es una de las fuentes de luz de señal más potentes disponibles en forma de una lámpara de mano móvil. Por lo general, las lámparas móviles convencionales tratan su función de señalización de color de manera un tanto descuidada, con potencias de luz de señal entre uno y un máximo de tres vatios. Las lámparas X1 SIGNAL son capaces de generar su luz de señal con la misma potencia (hasta 12 vatios) que la potente luz de trabajo. La diferencia es claramente visible y perceptible a grandes distancias. Porque la luz adecuada puede salvar vidas.

Con una amplia gama de accesorios como soporte para vehículos, asa de transporte, cargador para vehículos, soportes magnéticos, trípodes, etc., la serie 4000A X está perfectamente equipada para todas las situaciones de uso.

EXTREMADAMENTE ROBUSTO

Cuerpo de lámpara de aluminio aeronáutico

Difusor resistente a impactos de policarbonato

Elementos de control antideslizantes y recubiertos de goma, que se pueden manejar sin problemas incluso con guantes

Tecnología de iones de litio de alta calidad garantiza un rendimiento estable en todos los rangos de temperatura

EXTREMADAMENTE POTENTE

Producción homogénea de luz a través de matrices de LED de alto rendimiento

El sistema SETO SAFE LIGHT evita de manera sostenible el deslumbramiento y, por lo tanto, la 'visión posterior de manchas brillantes' en comparación con otras fuentes de luz LED

Potencia de luz regulable de forma continua y, por lo tanto, ajustable a la situación respectiva

EXTREMADAMENTE INTELIGENTE

Funcionamiento con baterías integradas y/o con el cargador incluido

Detección temprana de baja capacidad de batería a través del sistema de mensaje de batería baja (LBMS)

Función integrada 'Take Me Home' permite encontrar la lámpara en la oscuridad

Amplia gama de accesorios para funciones opcionales como carga de vehículos, soportes magnéticos, soporte de trípode, etc.

Ventajas del producto

- Funciones de luz: Encendido / Apagado, regulable sin escalas
- Longitud de onda de luz (modo intermitente): 594 nm
- Duración de funcionamiento modo parpadeo: 16 h

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	4000A	
Modelo	X1 TRAFFIC 66 Wh	
Temperatura (mín)	-30	°C
Temperatura (máx)	+40	°C

Especificaciones técnicas (Continúa)

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Dimensiones	267 x 120 x 145	mm
Peso	1,25	kg
Grado de protección	IP54	
Funciones de luz	Encendido / Apagado, regulable sin escalas	

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Consumo de energía	12	W
Capacidad de la batería	66	Wh
Duración de funcionamiento (nivel más alto)	6	h
Duración de funcionamiento (nivel más bajo)	38	h
Duración de funcionamiento modo parpadeo	16	h
Tiempo de carga	4	h
Cargador	Eurostecker 100-240 V AC Ausgang max. 16,8 V, 2 A	
Clase de protección	III	
Tipo de batería	2x Li-Ion	
Tensión de la batería	14,8	V
Capacidad de la batería (celda)	2200	mAh

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Fuente de luz	TECNOLOGÍA DE MATRIZ LED DUAL	
Flujo luminoso (real)	1100	lm
Temperatura de color	5000	K
CRI	>70	
Longitud de onda de luz (modo intermitente)	594	nm
Vida útil	50000	h

Accesorios

Otros

Número de artículo	Imagen	Name
1410993420		Soporte universal incl. tornillos de fijación, tipo B
1410993421		Soporte magnético incl. tornillos de sujeción, tipo B
1410993424		Asa de transporte para luces 4000A X, negro, nylon.
1410993425		Soporte de pared para luces 4000A X1 - Set
49__002239		Cargador para luces con batería de Li-Ion, salida 16,8 V / 2 A, Lynex

Accesorios (Continúa)

Otros

Número de artículo	Imagen	Name
49__002246		Cargador de coche 12-24V DC para baterías de Li-Ion (4 celdas / 14,8 V)

Más imágenes del producto



Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.