



ALDEBARAN® 4000A X1 VERKEER - 66 Wh

Aldebaran 4000A

Artikel-Nr.: 1440800061

1,25

KG

IP54

IP CODE

1.100

REAL-LUMEN

Beschrijving

Het 'veiligheidslicht' voor mobiel gebruik

Dat licht veiligheid betekent is geen nieuwe ontdekking. Al bij de introductie van de 4000A X SERIE werd veel waarde gehecht aan het aspect van arbeidveiligheid en maximale inzetbaarheid. De sterke punten van de 4000A X-lampen zoals urenlang draadloos gebruik, homogeen en verblindingsvrij licht hebben zich onder de zwaarste gebruiksomstandigheden bewezen. Met de 4000A X1 SIGNAL SERIE hebben we een nieuwe generatie professionele inzetlampen gecreëerd, die het thema veiligheid nog sterker in de focus plaatst.

Door een speciaal ontwikkeld LED-array zijn de 4000A X1 SIGNAL-lampen niet alleen in staat homogeen, wit werklicht te produceren, maar kunnen ze ook worden omgeschakeld naar een gekleurd knipperlicht. Dit signaallicht behoort tot de sterkste signaallichtbronnen die in de vorm van een mobiele handlamp verkrijgbaar zijn. Gewone mobiele lampen behandelen hun gekleurde signaleringsfunctie meestal wat stiefmoederlijk met signaallichtprestaties tussen één en maximaal drie watt. De X1 SIGNAL-lampen zijn in staat hun signaallicht met dezelfde kracht (tot 12 watt) te genereren als het krachtige werklicht. Het verschil is duidelijk zichtbaar en op grote afstand waarneembaar. Want het juiste licht kan levens redden.

Met een breed scala aan accessoires zoals auto-houder, draaghandgreep, auto-oplader, magnetische houders, statieven, enz. bent u met de 4000A X SERIE optimaal voorbereid op alle inzet situaties.

EXTREEM ROBUUST

Lampenlichaam van vliegtuig-aluminium

Schokbestendige diffuserplaat van polycarbonaat

Antislip, rubberen bedieningsknoppen, die ook met handschoenen probleemloos kunnen worden bediend

Hoogwaardige lithium-ion-technologie zorgt voor stabiele prestaties in alle temperatuurgebieden

EXTREEM KRAACHTIG

Homogene lichtopbrengst door hoogvermogen LED-vlakarrays

Het SETO SAFE LIGHT-systeem voorkomt duurzaam verblinding en dus het 'achteraf zien van heldere vlekken' in tegenstelling tot andere LED-lichtbronnen

Lichtopbrengst traploos regelbaar en dus aan de respectieve situatie aanpasbaar

EXTREEM INTELLIGENT

Bedrijf met geïntegreerde accu's en/of met de meegeleverde oplader mogelijk

Vroegtijdige detectie van lage accucapaciteit door Low Battery Message System (LBMS)

Geïntegreerde 'Take Me Home'-functie maakt het vinden van de lamp in het donker mogelijk

Brede accessoires voor optionele functies zoals auto-oplading, magnetische houders, statieffixatie, enz.

Productvoordelen

- Lichtfuncties: Aan / Uit, traploos dimbaar
- Lichtgolflengte (knippermodus): 594 nm
- Bedrijfstijd knippermodus: 16 h

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	ALDEBARAN®	
Serie	4000A	
Model	X1 VERKEER 66 Wh	
Temperatuur (min)	-30	°C
Temperatuur (max)	+40	°C
Afmetingen	267 x 120 x 145	mm

Technische Specificaties (verv.)

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Gewicht	1,25	kg
Beschermingsklasse	IP54	
Lichtfuncties	Aan / Uit, traploos dimbaar	

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Verlichtingselement	DUAL LED-ARRAY-TECHNOLOGIE	
Lichtstroom (werkelijk)	1100	lm
Kleurtemperatuur	5000	K
CRI	>70	
Lichtgolflengte (knippermodus)	594	nm
Levensduur	50000	h

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Vermogensverbruik	12	W
Accu capaciteit	66	Wh
Bedrijfstijd (hoogste stand)	6	u
Bedrijfstijd (laagste stand)	38	h
Bedrijfstijd knippermodus	16	h
Oplaadtijd	4	h
Oplader	Eurostekker 100-240 V AC uitgang max. 16,8 V, 2 A	
Beschermingsklasse	III	
Accu type	2x Li-Ion	
Accu spanning	14,8	V
Accu capaciteit (cel)	2200	mAh

Accessoires

Overige

Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
1410993420		Universele houder incl. spijkerschroeven, type B
1410993421		Magnetische houder incl. spijkerschroeven, type B
1410993424		Draaggreep voor 4000A X lampen, zwart, nylon
1410993425		Muurbeugel voor 4000A X1 lampen - Set
49__002239		Oplader voor lampen met Li-Ion accu, uitgang 16,8 V / 2 A, Lynex

Accessoires (verv.)

Overige

Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
49__002246		KFZ oplader 12-24V DC voor Li-Ion accu's (4 cellen / 14,8 V)

Aanvullende productafbeeldingen



Technische wijzigingen, prijsaanpassingen en drukfouten voorbehouden.