



ALDEBARAN® 4000A X1 TRAFİK - 66 Wh

Aldebaran 4000A

Ürün No.: 1440800061

1,25

KG

IP54

IP CODE

1.100

REAL-LUMEN

Açıklama

Mobil kullanım için 'Sicherlicht'

Işık güvenliği ifade eder, bu yeni bir bilgi değil. 4000A X SERİSİ'nin tanıtımıyla birlikte iş güvenliği ve maksimum kullanım yeteneği açısından en yüksek öneme sahip olundu. 4000A X lambalarının güçlü yönleri, saatlerce kablosuz çalışma, homojen ve parlamayan ışık, en zorlu kullanım koşullarında kendini kanıtlamıştır. 4000A X1 SIGNAL SERİSİ ile güvenlik konusunu daha da ön plana çıkaran yeni bir profesyonel kullanım lambası nesli yarattık.

Özel olarak geliştirilmiş, özel bir LED dizisi sayesinde 4000A X1 SIGNAL lambaları sadece homojen, beyaz çalışma ışığı üretmekle kalmaz, aynı zamanda renkli bir yanıp sönen sinyal ışığına da geçiş yapabilir. Bu sinyal ışığı, mobil el lambası şeklinde mevcut olan en güçlü sinyal ışık kaynaklarından biridir. Genellikle geleneksel mobil lambalar, renkli sinyalizasyon işlevini bir ila maksimum üç watt arasındaki sinyal ışık güçleri ile biraz ihmal eder. X1 SIGNAL lambaları, sinyal ışığını güçlü çalışma ışığı ile aynı güçte (12 watt'a kadar) üretebilir. Fark belirgin bir şekilde görünür ve büyük mesafelerden algılanabilir. Doğru ışık hayatı kurtarabilir.

KFZ montajı, taşıma kolu, KFZ şarj cihazı, manyetik montajlar, tripodlar vb. gibi geniş bir aksesuar yelpazesi ile 4000A X SERİSİ, tüm kullanım durumları için mükemmel bir şekilde donatılmıştır.

SON DERECE DAYANIKLI

Uçak alüminyumundan lamba gövdesi

Darbeye dayanıklı polikarbonat difüzör paneli

Eldivenle bile rahatlıkla kullanılabilen kaymaz, kauçuk kaplı kontrol elemanları

Yüksek kaliteli lityum iyon teknolojisi, tüm sıcaklık aralıklarında kararlı performans sağlar

SON DERECE GÜÇLÜ

Yüksek güçlü LED yüzey dizileri ile homojen ışık üretimi

SETO SAFE LIGHT sistemi, diğer LED ışık kaynaklarına kıyasla parlamayı sürdürülebilir bir şekilde önler ve böylece 'sonradan parlak lekeleri görme' durumunu engeller

Işık gücü, duruma göre ayarlanabilir ve böylece her duruma uyum sağlar

SON DERECE AKILLI

Entegre pillerle ve/veya verilen şarj cihazı ile çalışma mümkündür

Düşük pil kapasitesinin erken tespiti için Düşük Pil Mesaj Sistemi (LBMS)

Entegre 'Beni Eve Getir' fonksiyonu, karanlıkta lambayı bulmayı sağlar

KFZ şarjı, manyetik montajlar, tripod montajı vb. gibi isteğe bağlı fonksiyonlar için geniş aksesuar yelpazesi.

Ürün Avantajları

- Işık fonksiyonları: Açık / Kapalı, sonsuz kısılabılır
- Işık dalga boyu (Blink-Modu): 594 nm
- [Betriebsdauer Blink-Modus]: 16 h

Teknik Özellikler

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Marka	ALDEBARAN®	
Seri	4000A	
Model	X1 TRAFİK 66 Wh	
Sıcaklık (min)	-30	°C
Sıcaklık (maks)	+40	°C
Boyutlar	267 x 120 x 145	mm
Ağırlık	1,25	kg
Koruma sınıfı	IP54	
Işık fonksiyonları	Açık / Kapalı, sonsuz kısılabılır	

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Güç tüketimi	12	W
Akü kapasitesi	66	Wh
Çalışma süresi (En yüksek seviye)	6	h
[Betriebsdauer Niedrigste Stufe]	38	h
[Betriebsdauer Blink-Modus]	16	h
Şarj süresi	4	h
Şarj cihazı	Eurostecker 100-240 V AC Çıkış maksimum 16,8 V, 2 A	
Koruma sınıfı	III	
Pil tipi	2x Li-Ion	
Akü Voltajı	14,8	V
Akü Kapasitesi (Hücre)	2200	mAh

Işık teknik verileri

Özellik	Değer	Birim
Işık kaynağı	ÇİFT LED-DİZİ TEKNOLOJİSİ	
Işık akımı (gerçek)	1100	lm
Renk sıcaklığı	5000	K
CRI	>70	
Işık dalga boyu (Blink-Modu)	594	nm
Ömür	50000	h

Aksesuarlar

Diğer

Ürün No.	Resim	Name
1410993420		Toz kaplamalı kasalar için, Tip B, vidalar dahil evrensel tutucu
1410993421		Manyetik tutucu, vida ile birlikte, Tip B
1410993424		4000A X lambalar için taşıma kolu, siyah, naylon
1410993425		4000A X1 Işıklar için Duvar Montajı - Set
49__002239		Li-Ion pil ile aydınlatmalar için şarj cihazı, çıkış 16,8 V / 2 A, Lynex
49__002246		Araç şarj cihazı 12-24V DC Li-Ion piller için (4 hücre / 14,8 V)

Diğer Ürün Resimleri



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Almanya

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de



Teknik değişiklikler, fiyat ayarlamaları ve hatalar saklıdır.