



ALDEBARAN® V-MAG 500R

V-MAG

Číslo produktu: 1450600001

26,5

KG

IP65

IP CODE

Popis

** Rychlé a široce viditelné předávání informací

**

ALDEBARAN® V-MAG 500R je mobilní, autonomní informační tabule pro rychlou vizuální komunikaci v nebezpečných zónách a výjimečných situacích. Umístěná na stativu, výkonný LED displej umožňuje cílené předávání důležitých informací a přispívá tak k orientaci a bezpečnosti zásahových jednotek a osob na místě.

Ať už texty, obrázky, grafiky, animace nebo videa obsah lze flexibilně vybírat z mediální knihovny a během velmi krátké doby zobrazit na displeji. Přenos dat probíhá centrálně přes SETO Cloud prostřednictvím LAN, WLAN nebo 4G, stejně jako lokálně přes USB. S rozpoznávací vzdáleností přibližně čtyři až 200 metrů zajišťuje vysoce rozlišený LED displej dobrou viditelnost ve dne i v noci.

Pro maximální flexibilitu lze informační tabuli provozovat horizontálně nebo vertikálně a díky otočnému sklápěcímu systému ji optimálně nasměrovat na příslušnou oblast použití. Robustní hliníkový kryt se čtyřmi integrovanými komfortními úchyty usnadňuje transport a montáž, zatímco ochranná třída IP65 umožňuje spolehlivé použití uvnitř i venku.

Integrovaný 30 mm DIN mastový šroub navíc nabízí možnost volitelného rozšíření systému o další LED osvětlení. Tím ALDEBARAN® V-MAG 500R spojuje informace, orientaci a volitelně také osvětlení v mobilním systému.

Výhody produktu

- Mobilní, autonomní LED informační tabule na stativu
- Rychlé signalizování a předávání informací v nebezpečných a výjimečných situacích
- Zobrazení textů, obrázků, grafik, animací a videí
- Vysoce rozlišený High-Power-LED displej s výkonem až 400 W
- Vysoká rozpoznatelnost ve dne i v noci, cca 4 až 200 m
- Horizontálně a vertikálně použitelný
- Přenos dat přes SETO Cloud přes LAN, WLAN nebo 4G, stejně jako lokálně přes USB
- Robustní hliníkový kryt se čtyřmi integrovanými komfortními rukojeťmi
- Ochranná třída IP65 pro použití uvnitř i venku
- Volitelně rozšiřitelné s další LED osvětlením přes 30mm DIN mastný šroub

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	
Řada	V-MAG	
Model	500R	
Ochranná třída	IP65	
Teplota (min)	-25	°C
Teplota (max)	+65	°C
Rozměry	1006 x 585 x 133	mm
Hmotnost	26,5	kg
Pixelový krok	3.91	mm
Rozlišení modulu	64 x 64	
Velikost modulu	250 x 250	mm
Rozlišení kabinetu	128 x 128	
Velikost skříně	500 x 500	mm

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	110 - 230	V
Frekvence sítě	50	Hz
Typ proudu	AC	
Příkon	400	W
Ochranná třída	I	

Další obrázky produktů



Další obrázky produktů (Pokračování)



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

