



ALDEBARAN® V-MAG 500R

V-MAG

Artikel-Nr.: **1450600001**

26,5

KG

IP65

IP CODE

Beschreibung

** Informationen schnell und weithin sichtbar übermitteln

**

Die ALDEBARAN® V-MAG 500R ist eine mobile, autarke Anzeigentafel zur schnellen visuellen Kommunikation in Gefahrenzonen und Ausnahmesituationen. Auf einem Stativ positioniert, ermöglicht das leistungsstarke LED-Display die gezielte Übermittlung wichtiger Informationen und trägt so zur Orientierung und Sicherheit von Einsatzkräften und Personen vor Ort bei.

Ob Texte, Bilder, Grafiken, Animationen oder Videos Inhalte können flexibel aus einer Medienbibliothek ausgewählt und innerhalb kürzester Zeit auf dem Display dargestellt werden. Die Datenübertragung erfolgt zentral über die SETO Cloud via LAN, WLAN oder 4G sowie lokal über USB. Mit einer Erkennungsweite von ca. vier bis 200 Metern gewährleistet das hochauflösende LED-Display eine gute Sichtbarkeit bei Tag und Nacht.

Für maximale Flexibilität lässt sich die Anzeigentafel horizontal oder vertikal betreiben und durch das drehbare Schwenksystem optimal auf den jeweiligen Einsatzbereich ausrichten. Das robuste Aluminiumgehäuse mit vier integrierten Komfortgriffen erleichtert Transport und Montage, während die Schutzart IP65 einen zuverlässigen Einsatz im Innen- und Außenbereich ermöglicht.

Ein integrierter 30-mm-DIN-Mastbolzen bietet darüber hinaus die Möglichkeit, das System optional um eine zusätzliche LED-Beleuchtung zu erweitern. Damit verbindet die ALDEBARAN® V-MAG 500R Information, Orientierung und optional auch Beleuchtung in einem mobilen System.

Produktvorteile

- Mobile, autarke LED-Anzeigentafel auf Stativ
- Schnelle Signalisierung und Informationsübermittlung in Gefahren- und Ausnahmesituationen
- Darstellung von Texten, Bildern, Grafiken, Animationen und Videos
- Hochauflösendes High-Power-LED-Display mit bis zu 400 W
- Hohe Erkennbarkeit bei Tag und Nacht, ca. 4 bis 200 m
- Horizontal und vertikal einsetzbar
- Datenübertragung via SETO Cloud über LAN, WLAN oder 4G sowie lokal über USB
- Robustes Aluminiumgehäuse mit vier integrierten Komfortgriffen
- Schutzart IP65 für den In- und Outdoor-Einsatz
- Optional mit zusätzlicher LED-Beleuchtung über 30-mm-DIN-Mastbolzen erweiterbar

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Marke	ALDEBARAN®	
Serie	V-MAG	
Modell	500R	
Schutzart	IP65	
Temperatur (min)	-25	°C
Temperatur (max)	+65	°C
Abmessungen	1006 x 585 x 133	mm
Gewicht	26,5	kg
Pixel Pitch	3.91	mm
Modul Auflösung	64 x 64	
Modul Größe	250 x 250	mm
Kabinett Auflösung	128 x 128	
Kabinett Größe	500 x 500	mm

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Eingangsspannung	110 - 230	V
Netzfrequenz	50	Hz
Stromart	AC	
Leistungsaufnahme	400	W
Schutzklasse	I	

Weitere Produktbilder



Weitere Produktbilder (Forts.)



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

