



ALDEBARAN® V-MAG 500R

V-MAG

Ürün No.: 1450600001

26,5

KG

IP65

IP CODE

Açıklama

** Bilgileri hızlı ve geniş bir şekilde iletme

**

ALDEBARAN® V-MAG 500R, tehlike bölgelerinde ve olağanüstü durumlarda hızlı görsel iletişim için mobil, bağımsız bir ilan tahtasıdır. Bir tripod üzerine yerleştirilen güçlü LED ekran, önemli bilgilerin hedefli bir şekilde iletilmesini sağlar ve böylece yerel ekiplerin ve kişilerin yönlendirilmesine ve güvenliğine katkıda bulunur.

Metinler, resimler, grafikler, animasyonlar veya videolar gibi içerikler, medya kütüphanesinden esnek bir şekilde seçilebilir ve en kısa sürede ekranda gösterilebilir. Veri iletimi, SETO Cloud üzerinden LAN, WLAN veya 4G aracılığıyla merkezi olarak ve ayrıca yerel olarak USB üzerinden gerçekleştirilir. Yaklaşık dört ila 200 metreye kadar tanıma mesafesi ile yüksek çözünürlüklü LED ekran, gündüz ve gece iyi bir görünürlük sağlar.

Maksimum esneklik için ilan tahtası yatay veya dikey olarak çalıştırılabilir ve döner pivot sistemi ile ilgili kullanım alanına optimal olarak yönlendirilebilir. Dört entegre konfor tutamağına sahip sağlam alüminyum kasa, taşıma ve montajı kolaylaştırırken, IP65 koruma sınıfı iç mekan ve dış mekan kullanımı için güvenilir bir kullanım sağlar.

Ayrıca entegre 30-mm-DIN direk somunu, sistemi isteğe bağlı olarak ek bir LED aydınlatma ile genişletme imkanı sunar. Böylece ALDEBARAN® V-MAG 500R, bilgi, yönlendirme ve isteğe bağlı olarak aydınlatmayı mobil bir sistemde birleştirir.

Ürün Avantajları

- Mobil, bağımsız LED ilan tahtası tripod üzerinde
- Tehlike ve olağanüstü durumlarda hızlı sinyalizasyon ve bilgi iletimi
- Metinler, resimler, grafikler, animasyonlar ve videoların gösterimi
- Yüksek çözünürlüklü yüksek güçlü LED ekran, 400 W'a kadar
- Gündüz ve gece yüksek tanınabilirlik, yaklaşık 4 ila 200 m
- Yatay ve dikey olarak kullanılabilir
- Veri iletimi SETO Cloud üzerinden LAN, WLAN veya 4G aracılığıyla ve ayrıca yerel olarak USB üzerinden
- Dört entegre konfor tutamağına sahip sağlam alüminyum kasa
- İç mekan ve dış mekan kullanımı için IP65 koruma sınıfı
- 30-mm-DIN direk somunu üzerinden ek LED aydınlatma ile isteğe bağlı olarak genişletilebilir

Teknik Özellikler

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Marka	ALDEBARAN®	
Seri	V-MAG	
Model	500R	
Koruma sınıfı	IP65	
Sıcaklık (min)	-25	°C
Sıcaklık (maks)	+65	°C
Boyutlar	1006 x 585 x 133	mm
Ağırlık	26,5	kg
Pikseller Arası Mesafe	3.91	mm
Modül Çözünürlüğü	64 x 64	
Modül Boyutu	250 x 250	mm
Kabinett Çözünürlüğü	128 x 128	
Kabinett Boyutu	500 x 500	mm

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Giriş voltajı	110 - 230	V
Şebeke frekansı	50	Hz
Akım türü	AC	
Güç tüketimi	400	W
Koruma sınıfı	I	

Diğer Ürün Resimleri



Diğer Ürün Resimleri (Devamı)



Teknik değişiklikler, fiyat ayarlamaları ve hatalar saklıdır.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Almanya

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

