



ALDEBARAN® V-MAG BASIC TOWER TP65

V-MAG

Artikel-Nr.: **1450600002**

24

KG

IP65

IP CODE

Beskrivelse

Mobil information og orientering til brugssituationer

ALDEBARAN® V-MAG BASIC TOWER IP65 er et mobilt informationssystem med integreret LED-display til hurtig visuel formidling af informationer, advarsler og signaler. Det kompakte system er særligt velegnet til orientering og kommunikation i nødsituationer og undtagelsessituationer, eksempelvis i afspæringsområder, fareområder eller katastrofeområder.

Gennem det integrerede LED-informationsområde kan forskellige medier som tekst, billeder og animationer præsenteres tydeligt. Overførslen af indholdet sker centralt via SETO Cloud via LAN, WLAN eller 4G samt lokalt via USB. Med en genkendelsesafstand fra ca. fem meter muliggør tårnet en hurtig og entydig informationsformidling på stedet.

Takket være sin lave vægt, de integrerede bærehåndtag og den kompakte konstruktion kan ALDEBARAN® V-MAG BASIC TOWER IP65 nemt transporteres og placeres. Flere systemer kan stables pladsbesparende oven på hinanden takket være de integrerede stabelprægninger. Beskyttelsesklassen IP65 muliggør en pålidelig anvendelse selv i krævende udendørsområder.

For en endnu mere fleksibel, netuafhængig anvendelse fås tårnet valgfrit med integreret batterisystem. En kabelopbevaring på bagsiden sikrer desuden en sikker og ordentlig opbevaring af tilslutningsledningen.

Produktfordele

- Mobilt informationssystem med integreret LED-display
- Præsentation af tekst, billeder, animationer og signaler
- Ideel til advarsel og orientering i nødsituationer og fareområder
- High-Power-LED'er med maks. 150 W
- Genkendelsesafstand fra ca. 5 m
- Dataoverførsel via SETO Cloud over LAN, WLAN eller 4G samt lokalt via USB
- Beskyttelsesklasse IP65 til krævende udendørs anvendelser
- Kompakt, let og nem at transportere
- Pladsbesparende stabelbar
- Integrerede bærehåndtag og kabelopbevaring
- Valgfrit med integreret batterisystem tilgængeligt
- Individuelt mærkbart ejendomssignal

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	

Tekniske specifikationer (Forts.)

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Serie	V-MAG	
Model	BASIC TOWER TP65	
Beskyttelsesklasse	IP65	
Temperatur (min)	-25	°C
Temperatur (maks)	+65	°C
Mål	600 x 670	mm
Vægt	24	kg
Pixelafstand	3.91	mm
Modulopløsning	64 x 64	
Modulstørrelse	250 x 250	mm
Kabinet opløsning	256 x 256	
Kabinet størrelse	500 x 500	mm

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	110 - 230	V
Netfrekvens	50	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	200	W
Beskyttelsesklasse	I	

Flere produktbilleder



Flere produktbilleder (Forts.)



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

