



ALDEBARAN® V-MAG BASIC TOWER TP65

V-MAG

Artikel-Nr.: **1450600002**

24

KG

IP65

IP CODE

Beschreibung

Mobile Information und Orientierung für den Einsatzfall

Der ALDEBARAN® V-MAG BASIC TOWER IP65 ist ein mobiles Informationssystem mit integrierter LED-Anzeige zur schnellen visuellen Übermittlung von Informationen, Warnhinweisen und Signalen. Das kompakte System eignet sich besonders zur Orientierung und Kommunikation in Not- und Ausnahmesituationen beispielsweise in Sperrzonen, Gefahrenbereichen oder Katastrophengebieten.

Über die integrierte LED-Informationsfläche lassen sich unterschiedliche Medien wie Texte, Bilder und Animationen gut sichtbar darstellen. Die Übertragung der Inhalte erfolgt zentral über die SETO Cloud via LAN, WLAN oder 4G sowie lokal über USB. Mit einer Erkennungsweite ab ca. fünf Metern ermöglicht der Tower eine schnelle und eindeutige Informationsvermittlung vor Ort.

Dank seines geringen Gewichts, der integrierten Tragegriffe und der kompakten Bauweise lässt sich der ALDEBARAN® V-MAG BASIC TOWER IP65 einfach transportieren und positionieren. Mehrere Systeme können durch die integrierten Stapelprägungen platzsparend übereinandergestapelt werden. Die Schutzart IP65 ermöglicht einen zuverlässigen Einsatz auch in anspruchsvollen Außenbereichen.

Für einen noch flexibleren, netzunabhängigen Einsatz ist der Tower wahlweise mit integriertem Akkusystem erhältlich. Eine Kabelaufwicklung auf der Rückseite sorgt zusätzlich für eine sichere und ordentliche Unterbringung der Anschlussleitung.

Produktvorteile

- Mobiles Informationssystem mit integrierter LED-Anzeige
- Darstellung von Texten, Bildern, Animationen und Signalen
- Ideal für Warnung und Orientierung in Not- und Gefahrenbereichen
- High-Power-LEDs mit max. 150 W
- Erkennungsweite ab ca. 5 m
- Datenübertragung via SETO Cloud über LAN, WLAN oder 4G sowie lokal über USB
- Schutzart IP65 für anspruchsvolle Außeneinsätze
- Kompakt, leicht und einfach zu transportieren
- Platzsparend übereinander stapelbar
- Integrierte Tragegriffe und Kabelaufwicklung
- Optional mit integriertem Akkusystem erhältlich
- Individuell beschriftbares Eigentumsschild

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Marke	ALDEBARAN®	
Serie	V-MAG	
Modell	BASIC TOWER TP65	
Schutzart	IP65	
Temperatur (min)	-25	°C
Temperatur (max)	+65	°C
Abmessungen	600 x 670	mm
Gewicht	24	kg
Pixel Pitch	3.91	mm
Modul Auflösung	64 x 64	
Modul Größe	250 x 250	mm
Kabinett Auflösung	256 x 256	
Kabinett Größe	500 x 500	mm

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Eingangsspannung	110 - 230	V
Netzfrequenz	50	Hz
Stromart	AC	
Leistungsaufnahme	200	W
Schutzklasse	I	

Weitere Produktbilder



Weitere Produktbilder (Forts.)



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

