



ATEXOR MICA Håndlampe ML 601-DB 1W LED NiMH-batteri

Atexor Produkter

Artikel-Nr.: 40__114471

0,28

KG

IP54

IP CODE

40,5

REAL-LUMEN

Beskrivelse

Atexor Mica ML601 er en genopladelig, kompakt og kraftfuld LED-håndlampe, der er konstrueret til brug i professionelle miljøer og under ekstreme forhold. ML601 LED-håndlampen er en specialversion, der desuden er udstyret med 2x 6 røde LEDs. Dermed kan den også bruges som signallampe.

Dens hus er lavet af høj kvalitets, slagfast nylon, og linsen er lavet af hærdet glas. ML601 er sprøjtetæt og kan derfor bruges til mange forskellige formål. Brugerne inkluderer blandt andet jernbaner og transportvirksomheder, politi og grænsebeskyttelse samt den industrielle sektor.

Denne mekanisk og teknisk høj kvalitets akku-LED-håndlampe kendetegnes især ved brugervenlighed og holdbarhed, selv ved daglig brug. Desuden har lampen en nødløsfunktion (når den er tilsluttet opladeren, lyser lampen ved strømafbrydelse).

Der anvendes et NiMH- (nikkel-metalhydrid) batteri, som i øjeblikket betragtes som den mest miljøvenlige batteritype. En anden fordel ved NiMH-batterier er, at der opnås en højere kapacitet sammenlignet med blybatterier ved samme størrelse; memory-effekter undgås. Brugeren informeres om den tilgængelige (rest-) energi via en kapacitetsindikator.

Generelt er Mica-produkter fuldt reparerbare og vedligeholdelsesvenlige. Batterier er nemme at udskifte.

Produktfordele

- Genopladeligt, miljøvenligt NiMH-batteri
- Kan også bruges som signallys
- Robust sprøjtbeskyttet hus
- TÜV-certificeret

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Serie	ML	
Model	601	
Temperatur (min)	-20	°C
Temperatur (maks)	+45	°C
Mål	120 x 64 x 55	mm

Tekniske specifikationer (Forts.)

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Vægt	0,28	kg
Beskyttelsesklasse	IP54	
Lysfunktioner	hvidt arbejdslys / rødt signallys	

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Batteri type	NiMH	
Batteri spænding	6	V
Driftstid (højeste niveau)	6	h
Opladningstid	maks. 3	h

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	LED	
Lysstrøm (reel)	40,5	lm

Tilbehør

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
40__001039		Teil v.H0080_1, Handschlaufe f. ML 600/601
40__001112		Cigaretetænderkabel IL-4, 3m
40__001113		Forsyningskabel til bilopladning 12-30V DC, 3m
40__112700		IL-2 - 230 V
40__114453		Ladestation 5-fach Typ MLC-5 für ML 600/601/800
40__114458		Ladestation 3-fach (MLC)
40__114480		Hurtigoplader MLC 12-30 V DC

Flere produktbilleder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

