



ATEXOR MICA Taşınabilir Lamba ML 601-DB 1W LED NiMH-Akü

Atexor Ürünleri

Ürün No.: 40__114471

0,28

KG

IP54

IP CODE

40,5

REAL-LUMEN

Açıklama

Atexor Mica ML601, profesyonel ortamda ve aşırı koşullarda kullanılmak üzere tasarlanmış, yeniden şarj edilebilir, kompakt ve güçlü bir LED el lambasıdır. ML601 LED el lambası, ayrıca 2x 6 kırmızı LED ile donatılmış özel bir versiyondur. Bu sayede, sinyal lambası olarak da kullanılabilir.

Kasa, yüksek kaliteli, darbe dayanıklı naylondan yapılmıştır ve lens, sertleştirilmiş camdan üretilmiştir. ML601, su sıçramalarına karşı korumalıdır ve bu nedenle çeşitli kullanım alanlarında kullanılabilir. Kullanıcılar arasında devlet demiryolları, ulaşım işletmeleri, polis ve sınır koruma ile sanayi sektörü bulunmaktadır.

Bu mekanik ve teknik olarak yüksek kaliteli akü-LED el lambası, özellikle kullanıcı dostu olması ve günlük kullanımda bile uzun ömürlü olmasıyla öne çıkmaktadır. Ayrıca, lamba, acil durum ışığı fonksiyonuna sahiptir (şarj cihazına takılıken, elektrik kesildiğinde lamba yanar).

Burada, şu anda çevre dostu en iyi akü tipi olarak kabul edilen bir NiMH (Nikel-Metal-Hidrit) akü kullanılmaktadır. NiMH akülerinin bir diğer avantajı, aynı boyutta kurşun akülere kıyasla daha yüksek bir kapasite elde edilmesidir; hafıza etkileri önlenir. Kullanıcı, mevcut (kalan) enerji hakkında bir kapasite göstergesi ile bilgilendirilir.

Genel olarak, Mica ürünleri tamamen onarıma uygun ve bakım dostudur. Aküler kolayca değiştirilebilir.

Ürün Avantajları

- Şarj edilebilir, çevre dostu NIMH akü
- Aynı zamanda sinyal lambası olarak kullanılabilir
- Sağlam, su sıçramalarına karşı korumalı kasa
- TÜV Sertifikalı

Teknik Özellikler

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Seri	ML	
Model	601	
Sıcaklık (min)	-20	°C
Sıcaklık (maks)	+45	°C
Boyutlar	120 x 64 x 55	mm

Teknik Özellikler (Devamı)

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Ağırlık	0,28	kg
Koruma sınıfı	IP54	
Işık fonksiyonları	beyaz çalışma ışığı / kırmızı sinyal ışığı	

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Pil tipi	NiMH	
Akü Voltajı	6	V
Çalışma süresi (En yüksek seviye)	6	h
Şarj süresi	maks. 3	h

Işık teknik verileri

Özellik	Değer	Birim
Işık kaynağı	LED	
Işık akımı (gerçek)	40,5	lm

Aksesuarlar

Diğer

Ürün No.	Resim	Name
40__001039		Teil v.H0080_1, Handschlaufe f. ML 600/601
40__001112		Ateşleme kablosu IL-4, 3m
40__001113		Araç şarjı için besleme kablosu 12-30V DC, 3m
40__112700		IL-2 - 230 V
40__114453		Ladestation 5-fach Typ MLC-5 für ML 600/601/800
40__114458		Ladestation 3-fach (MLC)
40__114480		Hızlı Şarj Aleti MLC 12-30 V DC

Diğer Ürün Resimleri



Setolite Lichttechnik GmbH

Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Almanya

Tel./Fax

+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email

www.setolite.com
info@setolite.de

