



ATEXOR MICA IL800 LED ATEX Bölgesi 0 ile 3 LED

Atexor Ürünleri

Ürün No.: 40__117501

1,1

KG

IP67

IP CODE

200

REAL-LUMEN

Açıklama

ATEXOR MICA IL800 LED ATEX, güçlü elektronik, çok yönlü fonksiyonlar ve son derece sağlam bir yapıya sahiptir, Ex koruma alanı için idealdir. Işık kaynaklarının ömrü yaklaşık 50.000 saattir, bu da lamba değişimini neredeyse imkansız kılar.

Darbelerle dayanıklı kasa, antistatik bir plastikten üretilmiştir ve toz ve suya dayanıklıdır (IP67). Lens, 5 mm kalınlığında özel sertleştirilmiş camdan yapılmıştır. El feneri, çok yönlü fonksiyonlar ve son derece sağlam bir yapıya sahiptir.

En son teknoloji elektronik, aküyü derin deşarjdan korur ve düşük akü kapasitesinde uyarı verir. Bu, yalnızca yaklaşık 20-30 dakika için kalan kapasite olduğunda ışık huzmesinin yanmasıyla gerçekleşir. Bölge 0 ve Bölge 1, acil ışık fonksiyonu veya yanıp sönmeye fonksiyonu ile de mevcuttur.

IL800 LED, ILC şarj cihazı ile uyumludur ve yaklaşık 5,5 saatte tamamen şarj edilir. Ayrıca, CRI 90+ LED'lerle de donatılabilir.

MICA IL800 lambaları, TÜV sertifikalıdır ve özel olarak sertifikalı bir üretim süreci ile Bölge 0 için uygundur.

Lütfen dikkat edin: Şarj için IL2 adaptörüne (Makale numarası 40__112700) ve ILC şarj cihazına (Makale numarası 40__112300) ihtiyacınız vardır.

Ürün Avantajları

- ATEX bölgelerinde kullanım için
- Şarj edilebilir
- Toz ve su geçirmez
- Acil ışık fonksiyonu ile de mevcut
- TÜV Sertifikalı

Teknik Özellikler

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Seri	IL	
Model	800 LED ATEX	
Sıcaklık (min)	-20	°C
Sıcaklık (maks)	+40	°C
Boyutlar	121 x 121 x 216	mm
Ağırlık	1,1	kg
Koruma sınıfı	IP67	

Teknik Özellikler (Devamı)

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Bölge	0, 1, 2 / 21, 22	
Işık fonksiyonları	yüksek / düşük	

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Pil tipi	NiMH	
Akü Voltajı	6	V
Çalışma süresi (En yüksek seviye)	6	h
[Betriebsdauer Niedrigste Stufe]	12	h
Şarj süresi	5,5	h

Işık teknik verileri

Özellik	Değer	Birim
Işık kaynağı	3 CREE Güç LED	
Işık akımı (gerçek)	200	lm

Aksesuarlar

Diğer

Ürün No.	Resim	Name
40__000952		H0113_1,Tragegurt (rot) mit Ösen für IL80 / IL800
40__001112		Ateşleme kablosu IL-4, 3m
40__001113		Araç şarjı için besleme kablosu 12-30V DC, 3m
40__112300		Şarj cihazı ILC 4, 12 - 24 V
40__112700		IL-2 - 230 V

Diğer Ürün Resimleri



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Almanya

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

