



SETO POWER LED AUTO AFSTANDBEDIENING

SETO POWER

Artikel-Nr.: 73__100001-R

11,8

KG

IP54

IP CODE

1.000-4000

REAL-LUMEN

Beschrijving

Deze hoogvermogenlamp vertegenwoordigt de nieuwste stand van mobiele LED-technologie. Ze is robuust, vrijwel onderhoudsvrij en eenvoudig te hanteren.

De kop van de lamp bestaat uit 30 hochefficiënte LEDs, die de gebruiker een stralend helder licht bieden en uitstekend geschikt zijn voor de verlichting van werkplekken. De volledig focuserende drie-stappen optiek maakt deze lamp tot een veelzijdige en betrouwbare metgezel.

De SETO POWER LED kenmerkt zich door een schokbestendige polymeren behuizing en de inwendige staalcomponenten, die in deze combinatie een hoge veiligheid van het gehele apparaat waarborgen.

Dankzij de geïntegreerde 'Quicklock'-verlengingsstangen kan de lampenkop in korte tijd zo worden verhoogd dat de SETO POWER LED ook geschikt is voor grotere oppervlakteverlichting. Deze in elkaar grijpende stangen maken een zeer eenvoudig en tegelijkertijd stabiel systeem mogelijk, dat snel kan worden uitgeklapd en in het apparaat zelf kan worden opgeborgen.

Daarnaast biedt de SETO POWER LED een paar uitschuifbare poten, die de lichteenheid tot een effectief drievoudig systeem maken en voor extra stabiliteit zorgen, zonder dat daarvoor extra apparatuur nodig is.

Productvoordelen

- [Lichtbron]
- Beschermingsklasse: IP54
- Bedrijfstijd (hoogste stand): 8 h
- [Bedrijfstijd (laagste stand)]
- [Laadtijd]
- Inclusief 4x Quick-Lock-verlengingsstang
- Verschillende lichtmodi (Knipperen, SOS, DIM, Diffusieschijf)
- Inclusief afstandsbediening

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	SETO	
Model	POWER LED AFSTANDBEDIENING	

Technische Specificaties (verv.)

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Afmetingen	390 x 195 x 255	mm
Beschermingsklasse	IP54	
Gewicht	11,8	kg

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Verlichtingselement	30x High Power LED	
Lichtstroom (werkelijk)	1000-4000	lm
Kleurtemperatuur	6500	K
Levensduur	50000	h

Elektrische gegevens



Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	230 (AC) / 12 (DC)	V
Stroomtype	AC/DC	
Vermogensverbruik	43	W
Bedrijfstijd (hoogste stand)	8	h
Betriebsdauer (Niedrigste Stufe)	33	h
Betriebsdauer Blink-Modus	110	h
Ladezeit	9	h
Ladegerät	2,7 A	

Accessoires

Overige

Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
1410000668		Transporttasche voor SETO POWER LED
73__100004		Afstandsbediening voor SETO POWER LED Remote Versie
73__100005		Optioneel noodstelsel voor SETO POWER LED Remote Versie
73__100013		Ersatzakku für Seto-Power (Ritelite K9, Blei-Gel)

Aanvullende productafbeeldingen



Inkl. Quicklockstangen zur Höhenverstellung
Einfaches Bedienen der Leuchte
Integrierte Diffuser-Blende
Optimale Stabilität dank ausklappbarem Standfüßchen

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

