



SETO POWER LED CAR REMOTE

SETO POWER

Número do artigo: 73__100001-R

11,8

KG

IP54

IP CODE

1.000-4000

REAL-LUMEN

Descrição

Esta luminária de alto desempenho representa o estado mais recente da tecnologia LED móvel. Ela é robusta, praticamente sem manutenção e fácil de manusear.

A cabeça da luminária é composta por 30 LEDs altamente eficientes, que oferecem ao usuário uma luz brilhante e são excelentes para iluminar locais de trabalho. A óptica de três estágios totalmente focável torna esta luminária um companheiro versátil e confiável.

A SETO POWER LED se destaca por um corpo de polímero resistente a impactos e as peças de aço processadas internamente, que, nesta combinação, garantem alta segurança de todo o aparelho.

Graças às hastes de extensão 'Quicklock' integradas, a cabeça da lâmpada pode ser elevada em pouco tempo, tornando a SETO POWER LED adequada também para iluminação de áreas maiores. Essas hastes interligadas permitem um sistema muito simples e ao mesmo tempo estável, que pode ser rapidamente estendido e armazenado dentro do próprio dispositivo.

Além disso, a SETO POWER LED oferece um par de pernas dobráveis, que transformam a unidade de luz em um sistema eficaz de tripé e proporcionam estabilidade adicional, sem que seja necessário equipamento adicional.

Vantagens do produto

- Fonte de luz: 30x LED de Alta Potência
- [Classe de proteção]
- Duração da operação (nível máximo): 8 h
- [Duração da operação (nível mínimo)]
- Tempo de carregamento: 9 h
- Incl. 4x haste de extensão Quick-Lock
- Vários modos de iluminação (Piscar, SOS, DIM, Painel difusor)
- Incl. controle remoto

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	SETO	
Modelo	LED REMOTO DE POTÊNCIA	

Especificações técnicas (Continua.)

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Dimensões	390 x 195 x 255	mm
Grau de proteção	IP54	
Peso	11,8	kg

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	230 (AC) / 12 (DC)	V
Tipo de corrente	AC/DC	
Consumo de energia	43	W
Duração da operação (nível máximo)	8	h
Duração da operação (Nível mais baixo)	33	h
Duração da operação modo piscar	110	h
Tempo de carregamento	9	h
Carregador	2,7 A	

Dados técnicos de luz


Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	30x LED de Alta Potência	
Fluxo de luz (real)	1000-4000	lm
Temperatura de cor	6500	K
Vida útil	50000	h

Acessórios

Outros

Número do artigo	Image	Name
1410000668		Bolsa de transporte para SETO POWER LED
73__100004		Controle remoto para SETO POWER LED versão Remote
73__100005		Sistema de emergência opcional para SETO POWER LED versão Remote
73__100013		Ersatzakku für Seto-Power (Ritelite K9, Blei-Gel)

Mais imagens do produto



Setolite Lichttechnik GmbH
 Bockhackerstr. 13
 42499 Hückeswagen
 Portugal

Tel./Fax
 +49 2192 / 93624-0
 +49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

