



SETO POWER LED

SETO POWER

Artikel-Nr.: 73_100002

12,67

KG

IP54

IP CODE

1.000-4000

REAL-LUMEN

Beschreibung

Diese Hochleistungsleuchte repräsentiert den neuesten Stand der mobilen LED-Technologie. Sie ist robust, nahezu wartungsfrei und einfach zu handhaben.

Der Kopf der Leuchte besteht aus 30 hocheffizienten LEDs, die dem Anwender ein strahlend helles Licht bieten und sich hervorragend für die Ausleuchtung von Arbeitsplätzen eignen. Die voll fokussierbare drei-Stufen Optik macht diese Leuchte dabei zu einem vielseitigen und zuverlässigen Begleiter.

Die SETO POWER LED zeichnet sich durch ein stoßfestes Polymer-Gehäuse und die im Inneren verarbeiteten Stahlteile aus, welche in dieser Kombination eine hohe Sicherheit des gesamten Apparates gewährleisten.

Dank integrierter 'Quicklock'-Verlängerungsstangen, kann der Lampenkopf in kürzester Zeit so erhöht werden, dass die SETO POWER LED auch für größere Flächenausleuchtung taugt. Diese ineinander greifenden Stangen ermöglichen ein sehr simples und zugleich stabiles System, dass schnell ausfahrbar ist und im Gerät selbst verstaut werden kann.

Zusätzlich bietet die SETO POWER LED ein Paar ausklappbare Beine, welche die Lichteinheit zu einem effektiven Dreifuß-System machen und für zusätzliche Stabilität sorgen, ohne dass dafür weiteres Equipment benötigt wird.

Produktvorteile

- Leuchtmittel: 30 x High Power LED
- Schutzart: IP54
- Betriebsdauer (Höchste Stufe): 8 h
- Betriebsdauer (Niedrigste Stufe): 33 h
- Ladezeit: 9 h
- Inkl. 4x Quick-Lock-Verlängerungsstange
- Verschiedene Leuchtmodi (Blink, SOS, DIM, Diffusionsscheibe)

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Marke	SETO	
Modell	POWER LED	
Abmessungen	390 x 195 x 255	mm

Technische Daten (Forts.)

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Schutzart	IP54	
Gewicht	12,67	kg

Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Leuchtmittel	30 x High Power LED	
Lichtstrom (real)	1000-4000	lm
Farbtemperatur	6500	K
Lebensdauer	50000	h

Elektrische Daten



Eigenschaft	Wert	Einheit
Eingangsspannung	230 (AC) / 12 (DC)	V
Stromart	AC/DC	
Leistungsaufnahme	43	W
Betriebsdauer (Höchste Stufe)	8	h
Betriebsdauer (Niedrigste Stufe)	33	h
Betriebsdauer Blink-Modus	110	h
Ladezeit	9	h
Ladegerät	2,7 A	

Zubehör

Sonstige

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410000668		Transporttasche für SETO POWER LED
73__100003		Höhenverstellung (1 Stück)
73__100008		KFZ-Ladesystem SRLP 90 (extern)
73__100009		SRLP90 Stativ Xtra
73__100010		Magnethalterung für SETO POWER LED
73__100011		Quicklock-Stange - Xtra lang
73__100013		Ersatzakku für Seto-Power (Ritelite K9, Blei-Gel)

Weitere Produktbilder



Inkl. Quicklockstangen zur Höhenverstellung

Einfaches Bedienen der Leuchte

Integrierte Diffuser-Blende

Optimale Stabilität dank ausklappbarem Standfuß

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

