



SETO POWER LED

SETO POWER

Réf. article: 73__100002

12,67

KG

IP54

IP CODE

1.000-4000

REAL-LUMEN

Description

Cette lampe haute performance représente l'état de l'art de la technologie LED mobile. Elle est robuste, presque sans entretien et facile à manipuler.

La tête de la lampe est composée de 30 LED haute efficacité, offrant à l'utilisateur une lumière éclatante et étant parfaitement adaptée à l'éclairage des postes de travail. L'optique à trois niveaux entièrement focalisable fait de cette lampe un compagnon polyvalent et fiable.

La SETO POWER LED se distingue par un boîtier en polymère résistant aux chocs et les pièces en acier intégrées à l'intérieur, qui garantissent une grande sécurité de l'ensemble de l'appareil dans cette combinaison.

Grâce aux barres d'extension 'Quicklock' intégrées, la tête de la lampe peut être élevée en un rien de temps, de sorte que la SETO POWER LED convient également pour un éclairage de grandes surfaces. Ces barres emboîtables permettent un système très simple et en même temps stable, qui peut être déployé rapidement et rangé dans l'appareil lui-même.

De plus, la SETO POWER LED offre une paire de pieds repliables, qui transforment l'unité lumineuse en un système de trépied efficace et assurent une stabilité supplémentaire, sans nécessiter d'équipement supplémentaire.

Avantages du produit

- Source lumineuse: 30 x LED Haute Puissance
- Classe de protection: IP54
- Durée de fonctionnement (Niveau maximum): 8 h
- Durée de fonctionnement (niveau le plus bas): 33 h
- Temps de charge: 9 h
- Inkl. 4x Quick-Lock-Verlängerungsstange
- Verschiedene Leuchtmodi (Blink, SOS, DIM, Diffusionsscheibe)

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	SETO	
Modèle	POWER LED	
Dimensions	390 x 195 x 255	mm

Caractéristiques techniques (suite)

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Classe de protection	IP54	
Poids	12,67	kg

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	30 x LED Haute Puissance	
Flux lumineux (réel)	1000-4000	lm
Température de couleur	6500	K
Durée de vie	50000	h

Données électriques



Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	230 (AC) / 12 (DC)	V
Type de courant	AC/DC	
Consommation électrique	43	W
Durée de fonctionnement (Niveau maximum)	8	h
Durée de fonctionnement (niveau le plus bas)	33	h
Durée de fonctionnement mode clignotant	110	h
Temps de charge	9	h
Chargeur	2,7 A	

Accessoires

Autres

Réf. article	Image	Name
1410000668		Sac de transport pour SETO POWER LED
73__100003		Réglage de la hauteur (1 pièce)
73__100008		Système de charge pour véhicule SRLP 90 (externe)
73__100009		SRLP90 Trépied Xtra
73__100010		Support magnétique pour SETO POWER LED
73__100011		Barre Quicklock - Xtra longue
73__100013		Batterie de rechange pour Seto-Power (Ritelite K9)

Autres images du produit



Inkl. Quicklockstangen zur Höhenverstellung

Einfaches Bedienen der Leuchte

Integrierte Diffusor-Blende

Optionale Stabilisator dank ausklappbaren Standfüßen

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

