



SETO POWER LED

SETO POWER

Artikel-Nr.: 73_100002

12,67

KG

IP54

IP CODE

1.000-4000

REAL-LUMEN

Beschrijving

Deze hoogvermogenlamp vertegenwoordigt de nieuwste stand van mobiele LED-technologie. Ze is robuust, vrijwel onderhoudsvrij en eenvoudig te hanteren.

De kop van de lamp bestaat uit 30 hochefficiënte LEDs, die de gebruiker een stralend helder licht bieden en uitstekend geschikt zijn voor de verlichting van werkplekken. De volledig focuserende drie-stappen optiek maakt deze lamp tot een veelzijdige en betrouwbare metgezel.

De SETO POWER LED kenmerkt zich door een schokbestendige polymeren behuizing en de inwendige staalcomponenten, die in deze combinatie een hoge veiligheid van het gehele apparaat waarborgen.

Dankzij de geïntegreerde 'Quicklock'-verlengingsstangen kan de lampenkop in korte tijd zo worden verhoogd dat de SETO POWER LED ook geschikt is voor grotere oppervlakteverlichting. Deze in elkaar grijpende stangen maken een zeer eenvoudig en tegelijkertijd stabiel systeem mogelijk, dat snel kan worden uitgeklaapt en in het apparaat zelf kan worden opgeborgen.

Daarnaast biedt de SETO POWER LED een paar uitschuifbare poten, die de lichteenheid tot een effectief drievoudig systeem maken en voor extra stabiliteit zorgen, zonder dat daarvoor extra apparatuur nodig is.

Productvoordelen

- [Lichtbron]
- Beschermingsklasse: IP54
- Bedrijfstijd (hoogste stand): 8 h
- Betriebsdauer (Niedrigste Stufe): 33 h
- Ladezeit: 9 h
- Inclusief 4x Quick-Lock-verlengingsbuis
- Verschillende lichtmodi (Knipperen, SOS, DIM, Diffusorpanelen)

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	SETO	
Model	POWER LED	
Afmetingen	390 x 195 x 255	mm

Technische Specificaties (verv.)

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Beschermingsklasse	IP54	
Gewicht	12,67	kg

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Verlichtingselement	30 x High Power LED	
Lichtstroom (werkelijk)	1000-4000	lm
Kleurtemperatuur	6500	K
Levensduur	50000	h

Elektrische gegevens



Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	230 (AC) / 12 (DC)	V
Stroomtype	AC/DC	
Vermogensverbruik	43	W
Bedrijfstijd (hoogste stand)	8	h
Betriebsdauer (Niedrigste Stufe)	33	h
Betriebsdauer Blink-Modus	110	h
Ladezeit	9	h
Ladegerät	2,7 A	

Accessoires

Overige

Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
1410000668		Transporttasche voor SETO POWER LED
73__100003		Hoogteverstelling (1 stuk)
73__100008		KFZ-Ladesysteem SRLP 90 (extern)
73__100009		SRLP90 Statief Xtra
73__100010		Magnethouder voor SETO POWER LED
73__100011		Quicklock-stang - Xtra lang
73__100013		Ersatzakku für Seto-Power (Ritelite K9, Blei-Gel)

Aanvullende productafbeeldingen



Setolite Lichttechnik GmbH
 Bockhackerstr. 13
 42499 Hückeswagen
 Duitsland

Tel./Fax
 +49 2192 / 93624-0
 +49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

