



SETO POWER LED

SETO POWER

Número do artigo: 73__100002

12,67

KG

IP54

IP CODE

1.000-4000

REAL-LUMEN

Descrição

Esta luminária de alto desempenho representa o estado mais recente da tecnologia LED móvel. Ela é robusta, praticamente sem manutenção e fácil de manusear.

A cabeça da luminária é composta por 30 LEDs altamente eficientes, que oferecem ao usuário uma luz brilhante e são excelentes para iluminar locais de trabalho. A óptica de três estágios totalmente focável torna esta luminária um companheiro versátil e confiável.

A SETO POWER LED se destaca por um corpo de polímero resistente a impactos e as peças de aço processadas internamente, que, nesta combinação, garantem alta segurança de todo o aparelho.

Graças às hastes de extensão 'Quicklock' integradas, a cabeça da lâmpada pode ser elevada em pouco tempo, tornando a SETO POWER LED adequada também para iluminação de áreas maiores. Essas hastes interligadas permitem um sistema muito simples e ao mesmo tempo estável, que pode ser rapidamente estendido e armazenado dentro do próprio dispositivo.

Além disso, a SETO POWER LED oferece um par de pernas dobráveis, que transformam a unidade de luz em um sistema eficaz de tripé e proporcionam estabilidade adicional, sem que seja necessário equipamento adicional.

Vantagens do produto

- Fonte de luz: 30 x LED de Alta Potência
- Grau de proteção: IP54
- Duração da operação (nível máximo): 8 h
- Duração da operação (Nível mais baixo): 33 h
- Tempo de carregamento: 9 h
- Inkl. 4x Quick-Lock-Verlängerungsstange
- Verschiedene Leuchtmodi (Blink, SOS, DIM, Diffusionsscheibe)

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	SETO	
Modelo	LED DE POTÊNCIA	
Dimensões	390 x 195 x 255	mm

Especificações técnicas (Continua.)

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Grau de proteção	IP54	
Peso	12,67	kg

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	230 (AC) / 12 (DC)	V
Tipo de corrente	AC/DC	
Consumo de energia	43	W
Duração da operação (nível máximo)	8	h
Duração da operação (Nível mais baixo)	33	h
Duração da operação modo piscar	110	h
Tempo de carregamento	9	h
Carregador	2,7 A	

Dados técnicos de luz


Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	30 x LED de Alta Potência	
Fluxo de luz (real)	1000-4000	lm
Temperatura de cor	6500	K
Vida útil	50000	h

Acessórios

Outros

Número do artigo	Image	Name
1410000668		Bolsa de transporte para SETO POWER LED
73__100003		Ajuste de altura (1 peça)
73__100008		Sistema de carregamento KFZ SRLP 90 (externo)
73__100009		Tripé SRLP90 Xtra
73__100010		Suporte magnético para SETO POWER LED
73__100011		Barra Quicklock - Xtra longa
73__100013		Ersatzakku für Seto-Power (Ritelite K9, Blei-Gel)

Mais imagens do produto



Inkl. Quicklockstangen zur Höhenverstellung

Einfaches Bedienen der Leuchte

Integrierte Diffuser-Blende

Optionale Stabilisator dank ausklappbarem Standfüßchen

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

