



SETO POWER LED AUTO

SETO POWER

Číslo produktu: 73__100006

11,8

KG

IP54

IP CODE

1.000-4000

REAL-LUMEN

Popis

Tato vysoce výkonná svítidla představuje nejnovější stav mobilní LED technologie. Je robustní, téměř bezúdržbová a snadno ovladatelná.

Hlava svítidla se skládá z 30 vysoce efektivních LED diod, které uživatelé poskytují zářivě jasné světlo a jsou vynikající pro osvětlení pracovních míst. Plně zaostřitelná třístupňová optika dělá tuto svítidlo všestranným a spolehlivým společníkem.

SETO POWER LED se vyznačuje nárazuvzdorným polymerovým pouzdem a uvnitř zpracovanými ocelovými díly, které v této kombinaci zajišťují vysokou bezpečnost celého zařízení.

Díky integrovaným 'Quicklock' prodlužovacím tyčím může být hlava lampy během krátké doby zvýšena tak, aby byla SETO POWER LED vhodná i pro větší osvětlení ploch. Tyto vzájemně zapadající tyče umožňují velmi jednoduchý a zároveň stabilní systém, který je rychle roztahatelný a může být uložen přímo v zařízení.

Navíc nabízí SETO POWER LED pár skládacích nohou, které činí světelnou jednotku efektivním trojnožkovým systémem a zajišťují dodatečnou stabilitu, aniž by bylo potřeba další vybavení.

Výhody produktu

- Světelný zdroj: 30 x High Power LED
- Ochranná třída: IP54
- [Běh času (nejvyšší úroveň)]
- [Běh času (nejnižší úroveň)]
- Čas nabíjení: 9 h
- Vč. 4x Quick-Lock prodlužovací tyč
- Různé světelné režimy (blikání, SOS, DIM, difúzní deska)
- Vč. auto nabíječky

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	SETO	
Model	POWER LED CAR	
Rozměry	390 x 195 x 255	mm

Technické údaje (Pokračování)

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Ochranná třída	IP54	
Hmotnost	11,8	kg

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	30 x High Power LED	
Světelný tok (skutečný)	1000-4000	lm
Teplota barev	6500	K
Životnost	50000	h

Elektrické údaje



Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	230 (AC) / 12 (DC)	V
Typ proudu	AC/DC	
Příkon	43	W
Doba provozu (nejvyšší úroveň)	8	h
Betriebsdauer (Niedrigste Stufe)	33	h
Doba provozu blikacího režimu	110	h
Čas nabíjení	9	h
Nabíječka	2,7 A	

Příslušenství

Ostatní

Číslo produktu	Obrázek	Name
1410000668		Transportní taška pro SETO POWER LED
73__100003		Nastavení výšky (1 kus)
73__100009		SRLP90 Stativ Xtra
73__100010		Magnetholder pro SETO POWER LED
73__100011		Quicklock tyč - Xtra dlouhá
73__100013		Ersatzakku für Seto-Power (Ritelite K9, Blei-Gel)

Další obrázky produktů



Inkl. Quicklockstangen zur Höhenverstellung

Einfaches Bedienen der Leuchte

Integrierte Diffuser-Blende

Optimale Stabilität dank ausklapbarem Standfuß

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

