



SETO POWER LED BIL

SETO POWER

Artikel-Nr.: 73__100006

11,8

KG

IP54

IP CODE

1.000-4000

REAL-LUMEN

Beskrivelse

Denne højtydende lampe repræsenterer den nyeste stand inden for mobil LED-teknologi. Den er robust, næsten vedligeholdelsesfri og nem at håndtere.

Hovedet på lampen består af 30 højeffektive LEDs, der giver brugeren et strålende klart lys og er fremragende til belysning af arbejdspladser. Den fuldt fokuserbare tre-trins optik gør denne lampe til en alsidig og pålidelig følgesvend.

SETO POWER LED kendetegnes ved et stødresistent polymerhus og de indvendigt bearbejdede stålkomponenter, som i denne kombination sikrer en høj sikkerhed for hele apparatet.

Takket være de integrerede 'Quicklock'-forlængerstænger kan lampens hoved hurtigt hæves, så SETO POWER LED også kan bruges til større fladebelysning. Disse sammenflettede stænger muliggør et meget simpelt og samtidig stabilt system, der hurtigt kan trækkes ud og opbevares i enheden selv.

Derudover tilbyder SETO POWER LED et par udfoldelige ben, som gør lysenheden til et effektivt treben-system og sikrer ekstra stabilitet, uden at der kræves yderligere udstyr.

Produktfordele

- Lyskilde: 30 x High Power LED
- Beskyttelsesklasse: IP54
- Driftstid (højeste niveau): 8 h
- Driftstid (Laveste niveau): 33 h
- Opladningstid: 9 h
- Inkl. 4x Quick-Lock-forlængerstang
- Forskellige lysindstillinger (Blink, SOS, DIM, Diffusionsskive)
- Inkl. biloplader

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	SETO	
Model	POWER LED BIL	
Mål	390 x 195 x 255	mm

Tekniske specifikationer (Forts.)

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Beskyttelsesklasse	IP54	
Vægt	11,8	kg

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	230 (AC) / 12 (DC)	V
Strømtype	AC/DC	
Effektforbrug	43	W
Driftstid (højeste niveau)	8	h
Driftstid (Laveste niveau)	33	h
Driftstid Blink-tilstand	110	h
Opladningstid	9	h
Oplader	2,7 A	

Lys tekniske data



Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	30 x High Power LED	
Lysstrøm (reel)	1000-4000	lm
Farvetemperatur	6500	K
Levetid	50000	h

Tilbehør

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410000668		Transporttaske til SETO POWER LED
73__100003		Højdejustering (1 stk)
73__100009		SRLP90 Stativ Xtra
73__100010		Magnetholder til SETO POWER LED
73__100011		Quicklock-stang - Xtra lang
73__100013		Ersatzakku für Seto-Power (Ritelite K9, Blei-Gel)

Flere produktbilleder



Inkl. Quicklockstangen zur Höhenverstellung

Einfaches Bedienen der Leuchte

Integrierte Diffuser-Blende

Optionale Stabilisator dank ausklappbarem Standfüßen

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

