



SETO SVÍTIDLO FC LED NABÍJECÍ 2.0

Ostatní svítidla

Číslo produktu: 78__0G622C

0,19

KG

IPX4

IP CODE

450/230

REAL-LUMEN

Popis

Kromě osvědčených vlastností, jako je spolehlivost a vynikající světelný výkon, které již charakterizovaly předchozí model, byly také přepracovány další funkce SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0. Osvědčený, jednou rukou ovladatelný zaostřovací systém nabízí pro každou aplikaci vhodný světelný kužel. Pomocí gumového koncového spínače lze vybrat dvě úrovně jasu (100 a 50 procent). Dále integrovaná nouzová funkce může být ručně zapnuta nebo vypnuta. Automaticky se zapne, jakmile dojde během nabíjení k výpadku proudu. Díky ochrannému kroužku připevněnému k tělesu se minimalizuje možnost odvalení svítilny. Dalším vrcholem příslušenství je odnímatelný a flexibilně navržený klip na opasek / pouzdro, které je dodáváno spolu se svítilnou a umožňuje nošení SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 na opasku.

Nabíjení SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 probíhá prostřednictvím nabíjecí stanice, která je součástí dodávky a může být provozována jak prostřednictvím USB síťového adaptéru, tak prostřednictvím USB auto adaptéru. Nabíjecí stanici lze buď umístit na rovnou plochu, např. na stůl, nebo ji připevnit k stěně pomocí šroubů nebo lepení. Díky systému Velcro není v automobilu nutné žádné šroubování. Integrovaná kontrolka zobrazuje aktuální stav nabití akumulátoru svítilny. Akumulátor je teplotně odolný, vyměnitelný akumulátor, který je díky technologii lithium-ion chráněn před nežádoucím paměťovým efektem akumulátoru při nepravidelných nabíjecích cyklech.

Výhody produktu

- Rychle dobíjecí díky moderní Li-Ion technologii
- Pohodlný systém zaostřování jednou rukou
- Různé světelné režimy (100 a 50 procent, nouzové světlo)
- Řešení systému Velcro pro nabíjení v automobilu (upevnění nabíjecí stanice v automobilu)
- Integrovaný ukazatel kapacity
- Dodávaná nabíjecí stanice (také k dispozici jako MULTIFUNKČNÍ NABÍJECÍ STANICE) může být současně použita jako nástěnný držák
- Ochranný kroužek proti sklouznutí na pouzdře
- Včetně klipu na opasek / pouzdra.

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	SETO	
Model	FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0	
Rozměry	34 x 163	mm
Ochranná třída	IPX4	
Hmotnost	0,19	kg
Světelné funkce	100% / 50% / Nouzové světlo	

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	CREE-XPG 3	
Světelný tok (skutečný)	450/230	lm
Teplota barev	6500-7000	K
CRI	70	
Životnost	50000	h

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Doba provozu (nejvyšší úroveň)	12	h
Doba provozu (nejnižší úroveň)	22	h
Doba nabíjení	4	h
Nabíječka	USB-C	
Baterie	Li-Ionen 18650 / 3350mAh / 3,7V / 12,39Wh	

Příslušenství

Ostatní

Číslo produktu	Obrázek	Name
78__0G622C-5X		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - Ladestation 5-fach
78__0G622C-A		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - Ersatzakku
78__0G622C-C		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - Ladeschale
78__0G622C-H		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - Gürtelclip / Holster
78__0G622C-K		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - USB KFZ-Adapter
78__0G622C-N		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - USB Netz-Adapter
78__0G622C-U		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - USB-C Ladekabel (1 m)
78__0G622C-V		SETO SVÍTIDLO FC LED NABÍJECÍ 2.0 - VELCRO-Podložka 5 x 6 cm

Další obrázky produktů



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

