



SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0

Sonstige Leuchten

Artikel-Nr.: **78_0G622C**

0,19

KG

IPX4

IP CODE

450/230

REAL-LUMEN

Beschreibung

Neben den bewährten Eigenschaften wie Zuverlässigkeit und hervorragender Lichtleistung, die schon das Vorgängermodell auszeichneten, wurden auch die zusätzlichen Funktionen der SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 überarbeitet. Das bewährte, mit einer Hand zu bedienende Fokussiersystem bietet für jede Anwendung den passenden Lichtkegel. Über den gummierten Endkappenschalter können die beiden Helligkeitsstufen (100 und 50 Prozent) gewählt werden. Eine zusätzlich integrierte Notlichtfunktion kann manuell ein- oder ausgeschaltet werden. Sie wird automatisch eingeschaltet, sobald es während eines Ladevorgangs zu einem Stromausfall kommt. Durch den am Gehäuse befestigten Schutzring wird ein Wegrollen der Leuchte minimiert. Ein weiteres Highlight beim Zubehör ist der abnehmbare und flexibel gestaltete Gürtelclip / Holster, der passend zur Leuchte mitgeliefert wird und so das Tragen der SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 am Gürtel ermöglicht.

Das Aufladen der SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 erfolgt über die im Lieferumfang enthaltene Ladeschale, die sowohl über den USB-Netz-Adapter als auch über den USB-Kfz-Adapter betrieben werden kann. Die Ladeschale kann entweder auf eine ebene Fläche, z. B. eine Tischplatte, gestellt oder durch Anschrauben bzw. Aufkleben an einer Wand befestigt werden. Durch das Velcro-System ist keine Verschraubung im Fahrzeug notwendig. Die integrierte Kontrollanzeige gibt den aktuellen Ladezustand des Leuchtenakkus wieder. Beim Akku handelt es sich um einen temperaturresistenten, austauschbaren Akku, der durch die Lithium-Ionen-Technologie vor einem unerwünschten Memory-Effekt des Akkus bei unregelmäßigen Ladezyklen geschützt ist.

Produktvorteile

- Schnell wiederaufladbar dank moderner Li-Ionen-Technologie
- Komfortables Einhand-Fokussiersystem
- Unterschiedliche Lichtmodi (100 und 50 Prozent, Notlicht)
- Velcro-Systemlösung für Kfz-Ladung (Befestigung Ladeschale im Fahrzeug)
- Integrierte Kapazitätsanzeige
- Mitgelieferte Ladeschale (auch als MEHRFACHLADESTATION erhältlich) kann gleichzeitig als Wandhalterung genutzt werden
- Wegrollschutzring am Gehäuse
- Inklusive Gürtelclip / Holster

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Marke	SETO	
Modell	FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0	
Abmessungen	34 x 163	mm
Schutzart	IPX4	
Gewicht	0,19	kg
Lichtfunktionen	100% / 50% / Notlicht	

Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Leuchtmittel	CREE-XPG 3	
Lichtstrom (real)	450/230	lm
Farbtemperatur	6500-7000	K
CRI	70	
Lebensdauer	50000	h

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Betriebsdauer (Höchste Stufe)	12	h
Betriebsdauer (Niedrigste Stufe)	22	h
Ladezeit	4	h
Ladegerät	USB-C	
Batterie	Li-Ionen 18650 / 3350mAh / 3,7V / 12,39Wh	

Zubehör

Sonstige

Artikel-Nr.	Bild	Name
78__0G622C-5X		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - Ladestation 5-fach
78__0G622C-A		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - Ersatzakku
78__0G622C-C		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - Ladeschale
78__0G622C-H		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - Gürtelclip / Holster
78__0G622C-K		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - USB KFZ-Adapter
78__0G622C-N		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - USB Netz-Adapter
78__0G622C-U		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - USB-C Ladekabel (1 m)
78__0G622C-V		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - VELCRO-Klebeband 5 x 6 cm

Weitere Produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

